Yunque
TRAILERS & REMOLQUES

HIJOS DE PEDRO LÓPEZ GARCÍA S.L.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2019-20

DIVISIÓN REMOLQUES TURISMO

www.remolquesyunque.com

NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES QUE EL USUARIO DEL REMOLQUE DEBE CUMPLIR:


1. La masa máxima remolcable (M.M.R. en la Ficha Técnica del vechiculo) sin freno y con freno la cual puede ser modificada al pasar la I.T.V. del enganche en cuyo caso irá reflejada en las observaciones de la Ficha Técnica.

2. Todos los remolques que su M.M.A. sobrepase de 750 kg deben ser matriculado con placa roja teniendo en cuenta si usted necesita carded E-B

el carnet "E" es necesario cuando la suma de la M.M.A. del vehículo + remolque sobrepasa de los 3500 kg

siendo necesario:

- Seguro independiente del remolque.
- Sello de su Ayuntamiento (obligatorio presentar factura).
- Si el conjunto de vehículos es para servicio de mercancías propias es necesario tacógrafo, si es para servicio partilucar no es necesario.



Nº SERIE 3197085 A — MATRÍCULA

COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA

Número de identificación: JMBMNV68W1J002141 — **********

Clasificación del vehículo: — Nº CERTIFICADO

1 0 3 3 TURISMO TODO TERRENO — 3007/18139

Marca:	MITSUBISHI	Clase:	–
Tipo:	V60	Altura total (mm):	1845-75
Variante:	V6321/SFFABS635	Anchura total (mm):	1845-75
Denominación comercial:	MONTERO	Vía anterior/posterior (mm):	1560/1560
Tara (kg):	1940	Longitud total (mm):	4260-80
MTMA/MMA (Kg):	2510	Voladizo posterior (mm):	1005-25
MTMA/MMA 1ª E (kg):	1200	Distancia eje 1º/2º (mm):	2545
MTMA/MMA 2ª E (kg):	1600	Distancia eje 2º/3º (mm):	–
MTMA/MMA 3ª E (kg):	–	Distancia eje 3º/4º (mm):	–
MTMA/MMA 4ª E (kg):	–	Distancia 5ª rueda/ult. (mm):	–
MMR S/F. c/F (kg):	750/2800	Motor: Marca:	MITSUBISHI
Neumáticos:	4-235/80R16 (1)	Tipo:	D 4M41
Nº de asientos:	CINCO	Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):	4/3200
Volumen de bodega:	–	Potencia fiscal/real (C.V.F/kW):	17,66/121

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.
Por el Organismo Inspector,
e1*98/14*0142*

Fecha 2/11/2004 — Valedera por 16/06/2006

Observaciones y reformas autorizadas:
DUPLICADO POR CAMBIO DE MATRICULA: Según Art. 27 del RD 2822/98. Procede de la matricula: A-9230-EK. Fecha de 1ª matriculación: 14-06-2000. 02-09-2000. ITV 0303. Incorporación de dispositivo de enganche BRINK, nº e11*2634, bola fija y MMR de 2800Kg. e instalación de defensa delantera PROMYGES, modelo BIG-BAR, nº PRO-04.-
(1) 109S. OPCIONALES: 265/70R16 112V. LAS DIMENSIONES MAXIMAS SON DEBIDAS A ACCESORIOS OPCIONALES: PROTECTOR DELANTERO, BARRAS DE TECHO; PROTECTORES LATERALES. ESTRIBOS MONTADOS DE ORIGEN. VEHICULO IMPORTADO.

M.M.A. →

M.M.R. →

M.M.R. →

3. I.T.V.
   1ª Revisión: a los 2 años.
   - A partir de la primera pasará revisión cada dos años hasta cumplir los 6 años.
   - A partir de 6 años, cada año hasta cumplir los 10 años.
   - A partir de 10 años, cada 6 meses.

   Les recordamos que un remolque es un vehículo que circula por carretera, por tanto, debe ser meticuloso con su mantenimiento, igual que si fuera un coche y hacer revisiones cada 6 meses o 1 año en función de su uso.

4. El freno de inercia, a partir de 450 kg, siempre es aconsejado y de 750 kg en adelante, obligatorio.

5. Tenga en cuenta que todos los remolques de menos de 750 kg:

   - La carga puede salir por la parte trasera del remolque siempre y cuando no sea indivisible.
   - Para remolques cuya longitud total no sobrepase de 5 metros:
     - Podrá sobresalir un tercio de su longitud.
   - Para remolques cuya longitud total sea superior a 5 metros:
     - Podrá sobresalir 3 metros, siendo obligatorio que vaya señalizado con la señal V-20 de día y de noche con una luz de galibo roja).

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

ÍNDICE

1. Remolques serie carga
- 1.1. Modelos serie "C" 2
- 1.2. Modelos CNT todo terreno 3
- 1.3. Modelos CRF 4
  - Tabla complementos comunes serie C - TT - DG - G 5
- 1.4. Modelos TT turismo / todo terreno / bañera/ 7-10-12
- 1.5. Modelos TRF 13
- 1.6. Modelos CRD 15
- 1.7. Modelos TRD 15
  - Tabla complementos específicos serie TT - TRF - CRD - TRD 17
- 1.8. Modelos D. Serie ocio 18
- 1.9. Modelos galvanizados DG 19
  - Tabla complementos específicos serie DG 24
- 1.10. Modelos galvanizados DG (ruedas por debajo DCRD / DTRD) 24-25
- 1.11. Modelos galvanizados G 26
  - Tabla complementos específicos serie DCRD - DTRD - G 28

2. Remolques serie transporte
- 2.1. Porta-Quads y Boguies 29
- 2.2. Porta-bicicletas 32
- 2.3. Porta-barcos 33
- 2.4. Porta-motos 34
- 2.5. Porta-coches 36
- 2.6. Porta-maquinaria 39
- 2.7. Gasoil 41
- 2.8. Porta-elevadoras 45
- 2.9. Porta-grupos 47

3. Remolques serie transporte animales
- 3.1. Serie Caza 49
- 3.2. Porta-perros 53
- 3.3. Transporte ganado 55

4. Remolques serie cerrados
- 4.1. Porta-herramientas 57
- 4.2. Tipo furgón 59

5. Remolques serie venta ambulante 61

6. Remolques serie higiene exterior 63

7. Remolques porta-bancada 64

A) Esta tarifa entra en vigor a partir del 01 de Enero de 2014 y anula cualquier tarifa anterior.

B) Todos los precios de esta tarifa están en EUROS (€) y serán incremados con el 21% de I.V.A. correspondiente.

C) Cuando aparece un espacio o casilla en blanco (sin precio) es porque debe ser consultado o no es posible la opción.

D) Si esta interesado en modelos o medidas que no aparecen en esta tarifa, consúltenos.

E) La empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todo lo que considere oportuno.

F) TODOS LOS PEDIDOS INFERIORES A 5 UNIDADES TENDRÁN UN INCREMENTO DE PORTES DE LA SIGUIENTE FORMA:

- Remolque hasta largo de caja 2,20 metros..... 12€ UNIDAD. (Excepto Balerares y Canarias).
- Remolque con más largo de caja 2,20 metros..... 35€ UNIDAD. (Excepto Balerares y Canarias).

IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS "C" / 1 EJE /

REF. | MODELO

R.C-351 140X108X50 R-500R10

000082

- Dimensiones: 1400x1080x480
- Ruedas: 5-00-10"
- Eje: 500 kg.
- M.T.M.A.
- M.M.A: 450 kg.
- Tara :140 kg*
- Patin con porta-enchufe
- Gris metalizado sintetico.



R.C-451 160X120X45 R-13

000084

- Dimensiones: 1600x1200x480
- Ruedas: 155/80-13
- Eje: 500 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 450 kg.
- Tara :180 kg.*
- Rueda Jockey d-48.
- Gris metalizado sintético.



R.C-750 180X120X45 R-13

000086

- Dimensiones: 1800x1200x500
- Ruedas: 155/80-13
- Eje: 750 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 750 kg.
- Tara : 202 kg*
- Rueda Jockey D-48.
- Gris metalizado sintético.



R.C-750 180X120X45 R-13 FRENO DE INERCIA

000109

- Dimensiones: 1800x1200x500
- Ruedas: 155/80-13
- Eje: 750 kg.
- M.T.M.A.
- M.M.A: 750 kg.
- Tara : 214 kg*
- Rueda Jockey D-48.
- Freno de inercia.
- Gris metalizado sintetico.



R.C-752 200X130X48 R-13

000087

- Dimensiones: 2000x1300x480
- Ruedas: 155/80-13
- Eje: 900 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 750 kg.
- Tara: 214 kg*
- Rueda Jockey D-48.
- Gris metalizado sintético.



R.C-752 200X130X45 R-13 CON FRENO

002281

- Dimensiones: 2000x1300x480
- Ruedas: 155/80-13
- Eje: 900 kg.
- M.T.M.A.
- M.M.A: 750 kg.
- Tara : 250 kg*
- Rueda Jockey D-48.
- Freno de inercia.
- Gris metalizado sintético.



R.C-753 220X130X45 R-13

000088

- Dimensiones: 2200x1300x480
- Ruedas: 155/80-13
- Eje: 900 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 750 kg.
- Tara: 230 kg*
- Rueda Jockey D-48.
- Gris metalizado sintético.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS "C" / 1 EJE /

REF. | MODELO

R.C-753 220X130X48 R-13 FRENO DE INERCIA

002367

- Dimensiones: 2200x1300x480
- Ruedas: 155/80-13
- M.T.M.A. 750
- Tara : 250 KG*
- Freno de inercia.
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 750 kg.
- Rueda Jockey D-48.
- Gris metalizado sintético.



R.C-754 2500X1400X45 R-13

000090

- Dimensiones: 2500x1400x480
- Ruedas: 155/80-13
- M.T.M.A:
- Tara : 275kg*
- Gris metalizado sintético.
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 750 kg.
- Rueda jockey d-48



R.C-754 2500X1400X45 R-13 FRENO INERCIA

002368

- Dimensiones: 2500x1400x480
- Ruedas: 155/80-13
- M.T.M.A:
- Tara :
- Freno de inercia.
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 750 kg.
- Rueda jockey d-48.
- Gris metalizado sintético.



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS "CNT" TODO TERRENO / 1 EJE /

¡¡CONSULTAR SIEMPRE DISPONIBILIDAD DE RUEDAS RENOVADAS ANTES DE HACER EL PEDIDO!!

R.CNT-752 200X130X75 RUEDA TT

008175

- Dimensiones: 2000x1300x750
- Ruedas: 235/75-15 renovada o similar.
- Eje: 1350 kg.
- M.T.M.A:
- Rueda Jockey D-48.
- Gris metalizado sintético.
- Tara: 304 kg*
- M.M.A: 750 kg.
- Basculante con pasador.
- No incluye rueda de repuesto.



R.CNT-752 200X130X75 RUEDA TT FRENO DE INERCIA

008250

- Dimensiones: 2000x1300x750
- Ruedas: 235/75-15 renovada o similar.
- Tara: 298 kg*
- M.M.A: 750 kg.
- Rueda Jockey D-48.
- Gris metalizado sintético.
- Eje: 1350 kg.
- M.T.M.A:
- No incluye rueda de repuesto.
- Basculante con pasador.
- Freno de inercia.



R.CNT-752 200X130X75 RUEDA TT BASC.HID.MANUAL

008172

- Dimensiones: 2000x1300x750
- Ruedas: 235/75-15 renovada o similar.
- Tara: 385 kg*
- M.M.A: 750 kg.
- Rueda Jockey D-48.
- Basculante Hidráulico Manual bomba deposito de chapa.
- Eje: 1350 kg.
- M.T.M.A:
- No incluye rueda de repuesto.
- Gris metalizado sintético.



R.CNT-752 200X130X75 RUEDATT BASC.HID.MANUAL FRENO

008162

- Dimensiones: 2000x1300x750
- Ruedas: 235/75-15 renovada o similar.
- Eje: 1350 kg.
- M.T.M.A:
- Freno de Inercia.
- Gris metalizado sintético.
- Basculante Hidráulico Manual bomba deposito de chapa.
- Tara: 412 kg*
- M.M.A: 750 kg.
- Rueda Jockey D-48.
- No incluye rueda de repuesto.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS "CRF" / 2 EJES TANDEM /

REF. | MODELO

R.CRF-753 220X130X45 R-13 TANDEM 750 SIN FRENO

008524

- Dimensiones: 2200x1300x50
- Ruedas: 155/80-13
- Eje: 2 x 750 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 750 kg.
- Rueda Jockey D-48.
- Contrucción con faldón .
- Gris metalizado sintético.



R.CRF-753 220X130X50 R-13 TANDEM 750KG

008378

- Dimensiones: 2200x1300x50
- Ruedas: 155/80-13
- Eje: 2 x 750 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 750 kg.
- Tara: 360 kg*
- Cabezal 1000 kg.
- Rueda Jockey D-48.
- Contrucción con faldón .
- Gris metalizado sintético.
- Freno de Inercia en ambos ejes.



R.CRF-754 250X140X45 TANDEM 750 KG

008477

- Dimensiones: 2500x1400x50
- Ruedas: 155/80-13
- Eje: 2 x 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg.
- M.M.A: 750 kg.
- Tara: 390 kg*
- Cabezal 1000 kg.
- Rueda Jockey D-48.
- Freno de Inercia en ambos ejes.
- Construcción con faldón y estriberas de tubo 20.
- Gris metalizado sintético.



R.CRF-754 250X163X45 R-13 TANDEM 750 KG

006499

- Dimensiones: 2500x1630x450
- Ruedas: 155/80-13
- Eje: 2 x 750 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 750 kg.
- Tara:
- Rueda Jockey D-48.
- Con faldón y estriberas.
- Gris metalizado sintético.
- Freno de Inercia en ambos ejes.
- Lanza recta cabezal 1000 kg.



R.CRF-754 250X163X45+SOB 100 R-13 TANDEM 750 KG

006174

- Dimensiones: 2500x1630x450
- Ruedas: 155/80-13
- Eje: 2 x 750 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 750 kg.
- Tara:
- Rueda Jockey D-48.
- Con faldón y estriberas.
- Gris metalizado sintético.
- Freno de Inercia en ambos ejes.
- Lanza recta cabezal 1000 kg.
- Sobrelateral de tubo de 1 metro tranpilla trasera abatible hacia un lado.



R.CRF-755 3100X150X480 TANDEM 750 KG

008525

- Dimensiones: 3100x1500x480
- Ruedas: 155/80-13
- Eje: 2 x 750 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 750 kg.
- Tara: 408 kg*
- Cabezal 1000 kg.
- Rueda Jockey D-48.
- Gris metalizado sintético.
- Freno de Inercia en ambos ejes.
- Construcción con faldón y estriberas de tubo 20.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA **(COMUNES)** / **C - TT - DG - G /**

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Arcón de poliester montado en remolque	003085	003085	003085	003085	003085	003085	003085	003085
Arquillos de 20 cm	004298	004299	004300	004301	004302	004303	004304	004360
Arquillos de 55 cm	004305	004306	004307	004308	004309	004310	004311	004361
Cabrestante manual (arrastre 1200kg-incluido montaje y eslinga de 50mm	002155	002155	002155	002155	002155	002155	002155	
Carril suelto M-3 con apoyo de rueda					000843	000843	000843	000843
Freno de inercia			003860	000454	000454	000454	000454	
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 5 cm	004312	004313	004314	004315	004316	004317	004318	004319
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 20 cm	004320	004321	004322	004323	004324	004325	004326	004327
Lona de caída de 25 cm	004328	004329	004330	004331	004332	004333	004334	004335
Lona de caída de 40 cm	004336	004337	004338	004339	004340	004341	004342	004343
Lona de caída de 60 cm	004344	004345	004346	004347	004348	004349	004350	004351
Lona de caída de 75 cm	004352	004353	004354	004355	004356	004356	004358	004359
Marquesina tipo H	000527	000135	002515	002515	000529	000529	000530	000000
Puerta de perros (dos puertas) Altura 60 cm			003684	003684				
Rampa subida M-3	000561							
Rampas embutidas (1000kg par)					009252	009252	009252	009252
Rampas de aluminio 400 kg par 1500x2 (sueltas)	004202							
Rueda jockey D-48	000007	000007						

IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA **(COMUNES)** / C - TT - DG - G /

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Dif. Rueda jockey reforzada D-60 (diferencia de precio D-48 a D-60)				001281	001281	001281	001281	001281
Dif. Rueda jockey R-60 Semi-automática	006821							
Dif. Rueda de 4.50-10 a 135/80-13" incluye eje 500 kg	001080							
Sobrelateral de 50 cm de tubo rectangular	001255	000095	000096	000097	000098	000099	000100	
Sobrelateral de 100 cm de tubo rectangular			002723	003685	000263	000242	001108	
Tapadera de poliester	002409	002465						
Tapadera metálica galvanizada	004824	004825	004745	004823	005325	005326	002248	
Diferencia de precio eje 500 a 750 kg con ruedas 155/80-13"		003129	003129					
Diferencia de precio eje 750 a 900 kg con ruedas 175/70-13"				003092				
Diferencia de precio eje 900 a 1350 kg con ruedas 185/14"8 p.r.					002365	002365	002365	002365
Diferencia de precio eje 1350 a 1500 kg						004178	004178	004178

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA **(ESPECÍFICOS)** / SERIE TT - TRF

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Basculante hidráulico eléctrico				004030	004030	000580	003924	
Basculante hidráulico manual				003992	003992	000418	000827	
Lateral H-750 mm (altura)		004730	003947	003948	003949	003950	003951	
Lateral H-1000 mm (altura)			003952	003953	003954	003955	003956	
Sobrelateral (Doble lateral de 48 cm abatible)		004406	004407	004408	004409	004410	004411	004412
Sobrelateral de 25 cm de chapa abatible		003733	003732	003731	003729	003728	003727	004405

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TURISMO /

REF.	MODELO

000131 — R.TT-351 140x108x50

- Dimensiones: 1400x1080x500
- Ruedas: 135-13" — Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 — M.M.A: 500 kg.
- Tara: — Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. — Rueda de repuesto.



002637 — R.TT-351 140x108x50 PILASTRA 70

- Dimensiones: 1400x1080x700
- Ruedas: 135-13" — Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. — M.M.A: 500 kg.
- Tara: — Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. — Rueda de repuesto.



000132 — R.TT-451 160x120x50

- Dimensiones: 1600x1200x500
- Ruedas: 155-13" — Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. — M.M.A: 750/450 kg.
- Tara: 190KG* — Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. — Rueda de repuesto.



000261 — R.TT-451 160x120x50 PILASTRA 70

- Dimensiones: 1600x1200x700
- Ruedas: 145-13" — Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. — M.M.A: 750/450 kg.
- Tara: 190 kg* — Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. — Rueda de repuesto.



000133 — R.TT-750 180x120x50

- Dimensiones: 1800x1200x500
- Ruedas: 175-13" — Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750kg. — M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 210KG* — Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. — Rueda de repuesto.



001852 — R.TT-750 180x120x50 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 1800x1200x500
- Ruedas: 175-13" — Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750kg. — M.M.A: 750 kg.
- Tara: 264 kg* — Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. — Rueda de repuesto.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TURISMO /

REF. | MODELO

000129 R.TT-750 180X120X50 PILASTRA 70

- Dimensiones: 1800x1200x700
- Ruedas 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 215 kg* - Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.



000874 R.TT-750 180x120x50 PILASTRA 70 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 1800x1200x700
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.



000121 R.TT-752 200x130x50

- Dimensiones: 2000x1300x500
- Ruedas:175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 238 kg* - Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.



000130 R.TT-752 200x130x50 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2000x1300x500
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 260KG* - Freno de inercia.
- Basculante por Inercia. - Rueda Jockey.
- Rueda de repuesto.



000224 R.TT-752 200X130X50 PILASTRA 70

- Dimensiones: 2000x1300x700
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 240 kg* - Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.



000875 R.TT-752 200x130x50 PILASTRA 70 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones:2000x1300x700
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 262 kg*. - Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.



000401 R.TT-753 220x130x50

- Dimensiones: 2200x1300x500
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: - Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TURISMO /

REF. | MODELO

000235 — R.TT-753 220x130x50 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones:2200x1300x500
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 286KG* - Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.



000876 — R.TT-753 220x130x50 PILASTRA 70

- Dimensiones: 2200x1300x700
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 253 kg.* - Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.



000949 — R.TT-753 220x130x50 PILASTRA 70 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2200x1300x700
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.



002000 — R.TT-754 250x140x50

- Dimensiones: 2500x1400x500
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 290KG* - Lanza en "V".
- Basculante por Inercia. - Rueda Jockey.
- Rueda de repuesto.



002001 — R.TT-754 250x140x50 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2500x1400x500
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Lanza en "V"
- Basculante por Inercia. - Rueda Jockey.
- Rueda de repuesto.



000244 — R.TT-754 250x140x50 PILASTRA 70 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2500x1400x700
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 304 kg* - Lanza en "V".
- Basculante por Inercia. - Rueda Jockey.
- Rueda de repuesto.





REMOLQUE TT TURISMO BASCULANTE HIDRAULICO SUMAR OPCIONES A LA SERIE TT

IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TODO TERRENO /

REF. | MODELO

MODELOS TT-750 1800x1200x500

001483 R.TTNT-750 180x120x50

- Dimensiones: 1800x1200x500
- Ruedas: 235/75-15"
- Eje:1350 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 750 kg.
- Tara: 268 kg.
- Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia.
- No incluye rueda de repuesto.



001485 R.TTNT-750 180x120x50 CON FRENO

001496 R.TTLR-750 180x120x50

001498 R.TTLR-750 180x120x50 CON FRENO

001534 R.TTSZ-750 180x120x50

001536 R.TTSZ-750 180x120x50 CON FRENO



MODELOS TT-752 2000x1300x500

001420 R.TTNT-752 200x130x50

- Dimensiones: 2000x1300x500
- Ruedas: 235/75-15"
- Eje: 1350 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 750 kg.
- Tara:
- Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia.
- No incluye rueda de repuesto.



001422 R.TTNT-752 200x130x50 CON FRENO

001508 R.TTLR-752 200x130x50

001510 R.TTLR-752 200x130x50 CON FRENO

001547 R.TTSZ-752 200x130x50

001549 R.TTSZ-752 200x130x50 CON FRENO



COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TT-750 / TT-752

003992	BASCULANTE HIDRÁULICO MANUAL
004030	BASCULANTE HIDRÁULICO ELÉCTRICO
001281	Dif. RUEDA JOCKEY D-60 ABATIBLE RUEDA METALICA
006821	Dif. RUEDA JOCKEY D-60 SEMI-AUTOMATICA
003948	DIF. LATERAL 750MM TT-750
003949	DIF. LATERAL 750MM TT-752
003731	SOBRELATERAL DE 25CM CHAPA ABATIBLE TT-750
003729	SOBRELATERAL DE 25CM CHAPA ABATIBLE TT-752
	PILASTRA A 70CM

* NT = NISSAN TERRANO LR = LAND ROVER SZ = SUZUKI

IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TODO TERRENO /

REF. | MODELO

MODELOS TT-**752** COMPLETO

001425 — **R.TTNT-752 200x130x50 SOB.ABAT, FRENO, B.H.MANUAL**

- Dimensiones: 2000x1300x500
- Ruedas: 235/75-15"
- Eje: 1350 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 750 kg.
- Tara: 400 kg*
- Freno de Inercia
- Rueda Jockey D-48.
- Sobrelateral Abatible.
- Basculante Hidraulico Manual.
- No incluye rueda de repuesto.



MODELOS TT-753 2200x1300x500

001444 — **R.TTNT-753 220x130x50**

- Dimensiones: 2200x1300x500
- Ruedas: 235/75-15"
- Eje: 1500 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 750 kg.
- Tara:
- Rueda Jockey.
- Basculante por Inercia.
- No incluye rueda de repuesto.



001446	**R.TTNT-753 220x130x50 CON FRENO**
001520	**R.TTLR-753 220x130x50**
001522	**R.TTLR-753 220x130x50 CON FRENO**
001559	**R.TTSZ-753 220x130x50**
001561	**R.TTSZ-753 220x130x50 CON FRENO**



COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TT-753

000418	**BASCULANTE HIDRÁULICO MANUAL**
000580	**BASCULANTE HIDRÁULICO ELÉCTRICO**
001281	**Dif. RUEDA JOCKEY D-60 ABATIBLE RUEDA METALICA**
006821	**Dif. RUEDA JOCKEY D-60 SEMI-AUTOMATICA**
003950	**DIF. LATERAL 750MM TT-753**
003728	**SOBRELATERAL DE 25CM CHAPA ABATIBLE TT-753**
	PILASTRA A 70CM

* NT = NISSAN TERRANO LR = LAND ROVER SZ = SUZUKI

IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS BAÑERA TODO TERRENO / 1 Y 2 EJES /

REF. | MODELO

005713 R.BAÑERA 4X4 BASC.HIDR.MAN.

- Dimensiones: 2000x1300x750
- Ruedas: 235/75-15" - Eje: 1550 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Cabezal 1400 kg.
- Lanza en "V" - Color negro metalizado.
- Basculante Hidráulico Manual (bomba doble embolada)
- Rueda Jockey Semi-automática d-60.
- No incluye rueda de repuesto.



005651 R.BAÑERA 4X4 BASC.HIDR.MAN. Y FRENO

- Dimensiones: 2000x1300x750
- Ruedas: 235/75-15" - Eje: 1550 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 450 kg* - Cabezal 750/1300 kg.
- Freno de Inercia lanza en "V".
- Basculante Hidráulico Manual. (bomba doble embolada)
- Rueda Jockey Semi-automática d-60.
- Color negro metalizado.
- No incluye rueda de repuesto.



005699 R.BAÑERA 4X4 BASC.HIDR.ELECT. Y FRENO

- Dimensiones: 2000x1300x750
- Ruedas: 235/75-15" - Eje: 1550 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 520 kg* - Freno de Inercia lanza en "V"
- Cabezal 1300-2000 kg con cabeza de fundición y anti-robo.
- Basculante Hidráulico Elèctrico.
- Rueda Jockey Semi-automática d-60.
- No incluye rueda de repuesto.



006226 SOBRELATERAL DE 25CM CHAPA ABATIBLE BÑ-752

006653 R.BAÑERA TANDEM 2500x1500+750+ 250 BASC.HID MANUAL

- Terminación tipo bañera 4X4 - Dimensiones: 2500x1500x750
- 5 Ruedas 185-14 8 p.r. - 2 Ejes: 1550 kg.
- Tara: 850 Kg. aprox. - Basculante Hidráulico Manual.
- M.T.M.A: - M.M.A: 2000/3000 Kg.
- Sobrelateral de chapa abatible de 25cm.
- Cabezal "V" 3000Kg, cuerpo fundición.
- Rueda Jockey Semi-automática d-60.
- Incluye rueda de repuesto.



006471 R.BAÑERA TANDEM 2500x1500+750+ 250 BASC.HID ELECT

- Terminación tipo bañera 4X4 - Dimensiones: 2500x1500x750
- 5 Ruedas 185-14 8 p.r.
- 2 Ejes: 1550 kg. - Tara: 850 kg. aprox.
- M.T.M.A: - MMA: 3000 kg.
- Sobrelateral de chapa abatible de 25cm.
- Cabezal "V" 3000Kg, cuerpo fundición.
- Basculante Hidráulico Eléctrico.
- Rueda Jockey Semi-automática d-60.
- Incluye rueda de repuesto.



006953 DIF. TANDEM 1350 R-14 A TANDEM 1350 R-235/75-15

* Diferencia de precio de tandem 1350 kg con ruedas 185-14 8 p.r. a tandem 1350 kg con ruedas 235/75-15 " Nissan Terrano" (NO INCLUYE RUEDA DE RECAMBIO)

IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS BAÑERA TODO TERRENO / 2 EJES /

REF. | MODELO

003107 R.TRFNT-754 250x140x50+25 NISSAN BASC. HIDR. MAN.

- Dimensiones: 2500x1400x500+25 Abatible
- Ruedas: 235/75-15" Nissan Terrano
- Ejes: 2 x 1350 kg - Tara:660KG*
- M.T.M.A: - M.M.A: 1500-2500 (Matriculado)
- Freno de Inercia "Cabezal 2700 kg".
- Basculante Hidráulico Manual.
- Rueda Jockey D-60 Reforzada.
- "NO INCLUYE RDA REPUESTO"

(MISMO PRECIO PARA RUEDA 185-14" 8p.r. CON REPUESTO)
CONFIRMAR AL PEDIDO



006834 R.TRFNT-754 250x140x50+25 NISSAN BASC. HIDR. ELEC

- Dimensiones: 2500x1400x500+25 Abatible
- Ruedas: 235/75-15" Nissan Terrano
- Ejes: 2 x 1350 kg. - Tara: 660 Kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 1500-2500 (Matriculado)
- Freno de Inercia "Cabezal 2700 kg"
- Basculante hidráulico eléctrico.
- Rueda Jockey D-60 Reforzada.
- No incluye instalación al coche ni bateria.
- "NO INCLUYE RDA REPUESTO"

(MISMO PRECIO PARA RUEDA 185-14" 8p.r. CON REPUESTO)
CONFIRMAR AL PEDIDO



003951 DIF. LATERAL TT-754 A 750 mm



004290 DIF. TANDEM 1350 KG A TANDEM 1550 KG

Incluye:
- Ejes 1550 kg
- Cabezal 3000 kg

MODELO	MEDIDAS	EJES / RUEDAS		P.V.P. Basculante hidráulico manual	P.V.P. Basculante hidráulico eléctrico
REF.				008659	008660
R.TRF-753 LAT.75	220x130x75	2x900	175/70-13		
				008661	008662
R.TRF-753+SOB.AB	220x130x50+25	2x900	175/70-13		
				008663	008664
R.TRF-754 LAT.75	250x140x75	2x900	175/70-13		
				009532	008665
R.TRF-754+SOB.AB.	250x140x50+25	2x900	175/70-13		



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TRF / RUEDAS POR FUERA /

REF. | MODELO

000944 — R.TRF-753 220x130x45

- Dimensiones: 2200x1300x450
- Ruedas: 155/80-13"
- M.T.M.A:
- Tara:
- Rueda Jockey D-48.
- Eje: 2 x 750 kg.
- M.M.A: 750/1200 kg.
- Freno de Inercia.
(Construcción Tipo TT)



000837 — R.TRF-754 250x140X45 R-175R13 PINTADO

- Dimensiones: 2500x1400x450
- Ruedas: 175/70-13"
- M.T.M.A.
- Tara:
- Rueda Jockey D-48.
- Eje: 2 x 900 kg.
- M.M.A: 750/1500 kg.
- Freno de Inercia.
(Construcción Tipo TT)



000633 — R.TRF-755 320X160X45 F.I.

- Dimensiones: 3200x1600x450
- Rueda: 175/70-13"
- M.T.M.A:
- Tara: 450 kg*
- Rueda Jockey D-60 Reforzada.
- Eje: 2 x 900 kg
- M.M.A: 750/1800 kg.
- Freno de Inercia.
(Construcción Tipo TT)



004045 — R.ALMERIA-1 210x163x50

- Dimensiones: 2100x1630x500
- Ruedas: 155/80-13"
- M.T.M.A:
- Tara:
- Rueda Jockey D- 48.
- Eje: 2 x 750 kg.
- M.M.A: 750/1500 kg.
- Freno de Inercia.
- Laterales en Madera Finlandesa.



000308 — R.ALMERIA-1 210x163x50 SOBRELATERAL Y ARQUILLOS

- Dimensiones: 2100x1630x500
- Ruedas: 155/80-13"
- M.T.M.A:
- Tara:
- Rueda Jockey D-48.
- Jgo. Sobrelateral 1 Mtro + Jgo. Arquillos 40cm.
- Eje: 2 x 750 kg.
- M.M.A: 750/1500 kg.
- Freno de Inercia.
- Laterales en Madera Finlandesa



002081 — R.ALMERIA-2 250x163x50

- Dimensiones: 2500x1630x500
- Ruedas: 175/70-13"
- M.T.M.A:
- Tara:
- Rueda Jockey D-48.
- Eje: 2 x 900 kg.
- M.M.A: 750/1500 kg.
- Freno de Inercia.
- Laterales en Madera Finlandesa



000196 — R.ALMERIA-2 250x163x50 SOBRELATERAL Y ARQUILLOS

- Dimensiones: 2500x1630x500
- Ruedas: 175/70-13"
- M.T.M.A:
- Tara: 380 kg.
- Rueda Jockey D-48.
- Jgo. Sobrelateral 1 Mtro. + Jgo. Arquillos 40 cm.
- Eje: 2 x 900 kg
- M.M.A: 750/1500 kg.
- Freno de Inercia.
- Laterales en Madera Finlandesa



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS CRD / RUEDAS POR DEBAJO / 1 EJE /

REF. | MODELO

007910 — R.CRD-752 220x150x50 S/F

- Dimensiones: 2200x1500x500
- Ruedas: 175/70-13"
- Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 Kg
- M.M.A:
- Tara: 280 Kg.
- Rueda Jockey D-48
- Chasis de tubo estructural.



003677 — R.CRD-752 220X150X50 C/F

- Dimensiones: 2200x1500x500
- Ruedas: 175/70-13"
- Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 Kg.
- M.M.A: 750 kg.
- Tara: 300 kg.*
- Freno de Inercia.
- Rueda Jockey D-48
- Chasis de tubo estructural.



002724 — R.CRD-752 220x150x50 BASCULANTE HIDRAULICO MANUAL

- Dimensiones: 2200x1500x500
- Ruedas: 175/70-13"
- Eje: 1000 kg.
- M.T.M.A.
- M.M.A: 750 kg.
- Tara: 395 kg.
- Freno de Inercia.
- Basculante Hidráulico Manual.
- Lanza en "V".
- Rueda Jockey D-60 Semi-automatica.



004092 — R.CRD-752 220x150x50 BASCULANTE HIDR. ELECTRICO

- Dimensiones: 2200x1500x500
- Ruedas: 175/70-13"
- Eje: 1000 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 750 kg.
- Tara: 435 Kg
- Freno de Inercia.
- Basculante Hidráulico Electrico
- Lanza en "V".
- Rueda Jockey D-60 Semi-automatica.

VER COMPLEMENTOS DE LA SERIE CRD Y TRD EN LA PAGINA 28

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TRD / RUEDAS POR DEBAJO / TANDEM /

000811 — R.TRD-753 220x160x50

- Dimensiones: 2200x1600x500
- Ruedas: 155/80-13"
- Eje: 2 x 750 kg.
- M.T.M.A: 1500 kg
- M.M.A. 1500-750 kg.
- Tara: 395 Kg.
- Freno de Inercia.
- Laterales Abatibles.
- Rueda Jockey D-60 Semi-automatica.



000260 — R.TRD-753 220x160x50 BASCULANTE HIDRAULICO MANUAL

- Dimensiones: 2200x1600x500
- Ruedas: 155/80-13"
- Eje: 2 x 750 kg.
- M.T.M.A: 1500 kg
- M.M.A. 1500-750 kg.
- Tara: 495 Kg.
- Freno de Inercia.
- Basculante Hidráulico Manual.
- Rueda Jockey D-60 Semi-automatica

000257 — R.TRD-753 220x160x50 BASCULANTE HIDR. ELECTRICO

- Dimensiones: 2200x1600x500
- Ruedas: 155/80-13"
- Eje: 2 x 750 kg.
- M.T.M.A: 1500 kg
- M.M.A. 1500-750 kg.
- Tara: 530 Kg.
- Freno de Inercia.
- Basculante Hidráulico Eléctrico.
- Rueda Jockey D-60 Semi-automatica

IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TRD / RUEDAS POR DEBAJO / TANDEM /

REF.	MODELO

R.TRD-754 250x160x50

000727

- Dimensiones: 2500x1600x500
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg.
- M.T.M.A: 1800 Kg. - M.M.A: 1800/750 kg.
- Tara: 450 kg* - Freno de Inercia.
- Rueda Jockey D-60 Semiautomática



R.TRD-754 250X160X50 BASCULANTE HIDRAULICO MANUAL

001025

- Dimensiones: 2500x1600x500
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg.
- M.T.M.A: 1800 Kg. - M.M.A: 1800/750 kg.
- Tara:569 kg* - Freno de Inercia.
- Basculante Hidráulico Manual. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica



R.TRD-754 250x160x50 BASCULANTE HIDR. ELECTRICO

004089

- Dimensiones: 2500x1600x500
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg.
- M.T.M.A: 1800 Kg. - M.M.A: 1800/750 kg.
- Tara: 595 Kg. - Freno de Inercia.
- Basculante Hidráulico Eléctrico. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica



VER COMPLEMENTOS DE LA SERIE CRD Y TRD EN LA PAGINA 28

R.TRD-755 320X170X50 1800 KG

001938

- Dimensiones: 3200x1700x500
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg.
- M.T.M.A: 1800 Kg. - M.M.A: 1800/750 kg.
- Tara: 575 kg - Freno de Inercia
- Rueda Jockey D-60 Semi-automatica



R.TRD-755 320x170x50 2600 KG

000168

- Dimensiones: 3200x1700x500
- Ruedas: 185-14" - Eje: 2 x 1350 kg.
- M.T.M.A: 2600 kg. - M.M.A: 2600 kg.
- Tara: 625 kg. - Freno de Inercia.
- Rueda Jockey D-60 Semi-automatica



R.TRD-755 320x170x50 BASCULANTE HIDRAULICO MANUAL

004093

- Dimensiones: 3200x1700x500
- Ruedas: 185-14" - Eje: 2 x 1350 kg.
- M.T.M.A: 2600 KG - Tara: 750 kg *
- M.M.A:
- Freno de Inercia. - Basculante Hidráulico Manual.
- Rueda Jockey D-60 Semi-automatica



R.TRD-755 320x170x50 BASCULANTE HIDR. ELECTRICO

004096

- Dimensiones: 3200x1700x500
- Ruedas: 185-14" - Eje: 2 x 1350 kg
- M.T.M.A: 2600 Kg. - M.M.A:
- Tara: 785 Kg. - Freno de Inercia.
- Basculante Hidráulico Eléctrico. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TRD / RUEDAS POR DEBAJO / TANDEM /

REF. | MODELO

001067 R.TRD-756 400x200x50

- Dimensiones: 4000x2000x500
- Ruedas: 185-14" - Eje: 2 x 1500 kg.
- M.T.M.A: 3000 kg. - M.M.A: 3000 kg.
- Tara: 850 kg - Freno de Inercia.
- Rueda Jockey D-60 Reforzada.
- Laterales Partidos con Pilar en el Centro.



004097 R.TRD-756 400x200x50 BASCULANTE HIDRAULICO MANUAL

- Dimensiones: 4000x2000x500
- Ruedas: 185-14" - Eje: 2 x 1500 kg
- M.T.M.A: 3000 kg. - M.M.A: 1600/3000 kg.
- Tara:1100 kg* - Rueda Jockey D-60 Reforzada.
- Freno de Inercia enganche en "V" 3000 kg.
- Laterales Partidos con Pilar en el Centro.
- Basculante Hidráulico Manual.
- Confirmar al pedido la m.m.a deseada entre 1600 y 3000 kg.



004098 R.TRD-756 400x200x50 BASCULANTE HIDR. ELECTRICO

- Dimensiones: 4000x2000x500
- Ruedas: 185-14" - Eje: 2 x 1500 kg
- M.T.M.A: 3000 kg. - M.M.A: 1600/3000 kg.
- Tara: - Rueda Jockey D-60 Reforzada.
- Freno de Inercia enganche en "V" 3000 kg.
- Laterales Partidos con Pilar en el Centro.
- Basculante Hidráulico Eléctrico (bomba con depòsito de 10 litros)
- No incluye instalación eléctrica del remolque al coche.
- Homologación con directiva europea.
- Confirmar al pedido la m.m.a deseada entre 1600 y 3000 kg.

VER COMPLEMENTOS DE LA SERIE CRD Y TRD EN LA PAGINA 28



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS D / SERIE OCIO /

REF.	MODELO

000023 — R.D-249 R-8

- Dimensiones: 120x100x38
- Ruedas: 4.80-8" — Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: — M.M.A. 250 kg.
- Tara: 94 kg* — Galvanizado



000024 — R.D-249 R-8 TAPADERA METALICA PUERTA NORMAL

- Dimensiones: 120x100x38
- Ruedas: 1.80-8" — Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: — M.M.A. 250 kg.
- Tara: 95 kg. — Galvanizado



000025 — R.D-249 R-8 TAPADERA POLIESTER PUERTA NORMAL

- Dimensiones: 120x100x38
- Ruedas: 4.80-8" — Eje: 300 kg.
- M.T.M.A. — M.M.A. 250 kg.
- Tara: 95 kg. — Galvanizado.



000027 — R.D-249 R-10 SIN TAPADERA

- Dimensiones: 120x100x38
- Ruedas: 4.50-10" — Eje: 300 kg s/freno
- M.T.M.A: — M.M.A. 250 kg.
- Tara: 84 kg* — Galvanizado.



000029 — R.D-249 R-10 TAPADERA METALICA PUERTA NORMAL

- Dimensiones: 120x100x38
- Ruedas: 4.50-10" — Eje: 300 kg .
- M.T.M.A: — M.M.A. 250 kg.
- Tara: 95 kg. — Galvanizado.



000484 — R.D-249 R-10 TAPADERA POLIESTER PUERTA NORMAL

- Dimensiones: 120x100x38
- Ruedas: 4.50-10" — Eje: 300 kg.
- M.T.M.A. — M.M.A. 250 kg.
- Tara: 95 kg. — Galvanizado.



000033 — R.D-250 R-10 SIN TAPADERA

- Dimensiones: 120x100x50
- Ruedas: 4.50-10" — Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: — M.M.A. 250 kg.
- Tara: 110 kg* — Galvanizado.



000034 — R.D-250 R-10 TAPADERA METALICA PUERTA NORMAL

- Dimensiones: 120x100x50
- Ruedas: 4.50-10" — Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: — M.M.A. 250 kg.
- Tara: 118 kg* — Galvanizado.



000036 — R.D-250 R-10 TAPADERA POLIESTER PUERTA NORMAL

- Dimensiones: 120x100x50
- Ruedas: 4.50-10" — Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: — M.M.A. 250 kg.
- Tara: 118 kg* — Galvanizado.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / 1 EJE /

REF. | MODELO

001013 — R.DG-351 140x108x50 R-10

- Dimensiones: 1400x1080x500
- Ruedas: 5.00-10"
- Eje: 500 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 450 kg.
- Tara:140 kg*
- Galvanizado.



001268 — R.DG-351 140X108X50 R-13

- Dimensiones: 1400x1080x500
- Ruedas: 135-13"
- Eje: 500 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 450 kg.
- Tara:154 kg*
- Galvanizado.



000083 — R.DG-451 160X120X45

- Dimensiones: 1600x1200x450
- Ruedas: 145-13"
- Eje: 500 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 450 kg.
- Tara: 190 kg*
- Galvanizado.
- Rueda Jockey.



005858 — R.DG-451 160X120X45 PILASTRA 60

- Dimensiones: 1600x1200x600
- Ruedas: 145-13"
- Eje: 500 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 450 kg.
- Tara: 200 kg*
- Rueda Jockey.
- Galvanizado.



001400 — R.DG-451 160X120X45 CON FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 1600x1200x450
- Ruedas: 155-13"
- Eje: 750 kg.
- M.T.M.A.
- M.M.A: 700 kg.
- Tara:
- Galvanizado.
- Rueda Jockey.



005863 — R.DG-451 160X120X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA

- Dimensiones: 1600x1200x600
- Ruedas: 155-13"
- Eje: 750 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 450/700 kg.
- Tara: 220 kg*
- Rueda Jockey.
- Galvanizado.



000085 — R.DG-750 180X120X45

- Dimensiones: 1800x1200x450
- Ruedas: 155-13"
- Eje: 750 kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 200 kg*
- Galvanizado.
- Rueda Jockey.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / 1 EJE /

REF.	MODELO

R.DG-750 180X120X45 PILASTRA 60

005859

- Dimensiones: 1800x1200x600
- Ruedas: 155-13"
- M.T.M.A:
- Tara: 208 kg*
- Galvanizado.
- Eje: 750 kg.
- M.M.A: 450/750 kg.
- Rueda Jockey.



R.DG-750 180x120x45 CON FRENO DE INERCIA

000108

- Dimensiones: 1800x1200x450
- Ruedas: 155-13"
- M.T.M.A:
- Tara: 216 kg*
- Freno de inercia.
- Eje: 750 kg.
- M.M.A: 450/750 kg.
- Galvanizado.
- Rueda Jockey.



R.DG-750 180X120X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA

005864

- Dimensiones: 1800x1200x600
- Ruedas: 155-13"
- M.T.M.A:
- Tara: 228 kg*
- Freno de inercia.
- Eje: 750 kg.
- M.M.A: 450/750
- Rueda Jockey.
- Galvanizado.



R.DG-752 200X130X45

000075

- Dimensiones: 2000x1300x450
- Ruedas: 175-13"
- M.T.M.A:
- Tara: 230 kg*
- Rueda Jockey.
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 450/750 kg.
- Galvanizado.



R.DG-752 200X130X45 PILASTRA 60

005860

- Dimensiones: 2000x1300x450
- Ruedas: 175-13"
- M.T.M.A:
- Tara: 235 kg*
- Galvanizado.
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 450/750 kg.
- Rueda Jockey.



R.DG-752 200x130x45 CON FRENO DE INERCIA

000122

- Dimensiones: 2000x1300x450
- Ruedas: 175-13"
- M.T.M.A:
- Tara: 250 kg*
- Rueda Jockey.
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 450/750 kg.
- Galvanizado.



R.DG-752 200X130X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA

005865

- Dimensiones: 2000x1300x600
- Ruedas: 175-13"
- M.T.M.A:
- Tara: 264 kg*
- Galvanizado.
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 450/750 kg.
- Rueda Jockey.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / 1 EJE /

REF.	MODELO

R.DG-753 220X130X45

000076

- Dimensiones: 2200x1300x450
- Ruedas: 175-13"
- M.T.M.A:
- Tara: 248KG*
- Lanza en "V".
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 450/750 kg.
- Galvanizado.
- Rueda Jockey.



R.DG-753 220X130X45 PILASTRA 60

005861

- Dimensiones: 2200x1300x600
- Ruedas: 175-13"
- M.T.M.A.
- Tara:236KG*
- Lanza en "V".
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 450/750 kg.
- Rueda Jockey.
- Galvanizado.



R.DG-753 220X130X45 CON FRENO DE INERCIA

000493

- Dimensiones: 2200x1300x450
- Ruedas: 175/13"
- M.T.M.A:
- Tara: 260 kg*
- Lanza en "V".
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 450/750 kg.
- Galvanizado.
- Rueda Jockey.



R.DG-753 220X130X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA

005866

- Dimensiones: 2200x1300x600
- Ruedas: 175/13"
- M.T.M.A:
- Tara: 289KG*
- Lanza en "V".
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 450/750 kg.
- Rueda Jockey.
- Galvanizado.



R.DG-754 250X150X45

010212

- Dimensiones: 2500x1500x450
- Ruedas: 175-13"
- M.T.M.A:
- Tara: 375 kg
- Lanza en "V".
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 750 kg.
- Galvanizado.
- Rueda Jockey D-48



R.DG-754 250X150X45 PILASTRA 60

010198

- Dimensiones: 2500x1500x600
- Ruedas: 175-13"
- M.T.M.A:
- Tara:
- Lanza en "V".
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 750 kg.
- Rueda Jockey d-48.
- Galvanizado.



R.DG-754 250X150X45 CON FRENO DE INERCIA

010213

- Dimensiones: 2500x1400x450
- Ruedas: 175-13"
- M.T.M.A:
- Tara:
- Lanza en "V".
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 450/750 kg.
- Galvanizado.
- Rueda Jockey.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / 1 EJE /

REF. | MODELO

010214 R.DG-754 250X150X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA

- Dimensiones: 2500x1500x600
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: - Rueda Jockey.
- Lanza en "V". - Galvanizado.



004100 R.DNT-753 220x130x45

- Dimensiones: 2200x1300x450
- Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO
- Eje: 1550 kg. - Tara:
- M.T.M.A: - M.M.A: 750/1500 kg.
- Lanza en "V". - Galvanizado.
- Rueda Jockey. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)



004099 R.DNT-753 220x130x45 CON FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2200x1300x450
- Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO
- Eje: 1550 kg. - Tara:
- M.T.M.A: - M.M.A: 750/1500 kg.
- Lanza en "V". - Galvanizado.
- Rueda Jockey D-48. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)



000292 R.DNT-753 220x130x45 CON FRENO BASC. HIDR. MANUAL

- Dimensiones: 2200x1300x450
- Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO
- Eje: 1550 kg. - Tara:412 kg*
- M.T.M.A: 750 (1500) - M.M.A.:750 kg.
- Lanza en "V". - Galvanizado.
- Rueda Jockey Reforzada D-60. - Basculante Hidráulico Manual.
- (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)



004104 R.DNT-753 220x130x45 CON FRENO BASC. HIDR. ELECTR.

- Dimensiones: 2200x1300x450
- Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO
- Eje: 1550 kg. - Tara:
- M.T.M.A: - M.M.A.: 750/1500 kg.
- Lanza en "V". - Galvanizado.
- Rueda Jockey Reforzada D-60. - Basculante Hidráulico Electrico.
- (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)



Sobre material no incluido en el precio

006820 R.DNT-753 220x130x60 CON FRENO BASC. HIDR. MANUAL

- Dimensiones: 2200x1300xPILASTRA 60
- Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO
- M.T.M.A: - M.M.A.: 750/1500 kg.
- Eje: 1550 kg. - Tara:
- Lanza en "V". - Galvanizado.
- Rueda Jockey Reforzada D-60. - Basculante Hidráulico Manual.
- (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)

002572 RUEDA DE REPUESTO 235-75-15 NISSAN TERRANO

IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / TANDEM /

REF. | MODELO

000246 — R.DTRF-753 220x130x45 CON FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2200x1300x450
- Ruedas: 155-13" — Eje: 2x750 kg.
- M.T.M.A: — M.M.A: 750/1500 kg.
- Tara: 386KG* — Rueda jockey.
- Lanza en "V". — Galvanizado.



005868 — R.DTRF-753 220x130x45 PILASTRA 60 C/FRENO INERCIA

- Dimensiones: 2200x1300x600
- Ruedas: 155-13" — Eje: 2x750 kg.
- M.T.M.A: — M.M.A: 750 kg.
- Tara: 325 kg* — Rueda jockey.
- Lanza en "V". — Galvanizado.



010215 — *R.DTRF-754 250x150x45 CON FRENO DE INERCIA*

- ***Dimensiones: 2500x1500x450***
- Ruedas: 175-13" — Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: — M.M.A: 750 kg.
- Tara: 370 kg* — Rueda jockey D-48.
- Lanza en "V". — Galvanizado.



010216 — *R.DTRF-754 250x150x45 PILASTRA 60 FRENO INERCIA*

- ***Dimensiones: 2500x1500x600***
- Ruedas: 175-13" — Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: — M.M.A: 750-1800 kg.
- Tara: 388 kg* — Rueda jockey.
- Lanza en "V". — Galvanizado.



010217 — R.DTRF-754 250X150X45+PILASTRA 1 METRO S/F

- Dimensiones: 2500x1500x450+PILASTRA 1 METRO.
- Ruedas: 135/80-13" — Eje: 2x750 kg sin freno
- M.T.M.A: — M.M.A: 750
- Tara: 380KG* — Lanza en "V"
- Rueda jockey d-48 — Galvanizado.

OPCION FRENO DE INERCIA EN AMBOS EJES PARA ESTE MODELO (010527)



006566 — R.DTRF-755 300X150X45 CON FRENO INERCIA

- Dimensiones: 3070x1500x450
- Ruedas: 155/80-13" — Ejes: 2 x 750 kg.
- M.T.M.A:750 kg — M.M.A: 750kg.
- Tara: 450 kg. — Rueda Jockey D-48.
- Lanza en "V". — Galvanizado.
- Suelo chapa 2 m.m. galvanizado en caliente.



*** INCREMENTO DE PRECIO EN PILASTRA A 60 CM (TUBO POR ENCIMA).....**

IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA **(ESPECÍFICOS)** / **SERIE DG /**

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Basculante hidráulico eléctrico				004010	004010	004019	003999	
Basculante hidráulico manual				004009	004009	004018	003996	
Lateral H-750 mm (altura)		003791	003792	003793	003794	003795	003796	
Lateral H-1000 mm (altura)		003785	003786	003787	003788	003789	003790	
Sobrelateral (Doble lateral de 45 cm abatible)			003802	003803	003804	003805	003806	

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA **(ESPECÍFICOS)** / **SERIE** DG/G

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Basculante hidráulico eléctrico				004030	004030	000580	003924	
Basculante hidráulico manual				004009	004009	004018	003996	

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS D CRD /

005764 R.DCRD-753 220x150x45 GALVANIZADO

- Dimensiones: 2200x1500x450 Laterales Abatibles
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada d-60.
- Suelo de canales galvanizado.

RUEDAS POR DEBAJO



005797 R.DCRD-753 220x150x45 GALVANIZADO B.H. MANUAL

- Dimensiones: 2200x1500x450 Laterales Abatibles
- Ruedas: 175/70-13" -Eje: 900 kg
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada d-60.
- Suelo de canales galvanizado.
- Basculante hidráulico manual.



005798 R.DCRD-753 220X150X45 GALVANIZADO B.H. ELÉCTRICO

- Dimensiones: 2200x1500x450 Laterales Abatibles
- Ruedas: 175/70-13" -Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada d-60.
- Suelo de canales galvanizado.
- Basculante hidráulico eléctrico. (Se necesita hacer instalación electrica al coche, para alimentar al remolque.)



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DTRD /

REF. | MODELO

TANDEM RUEDAS POR DEBAJO

R.DTRD-753 220x160x45 GALVANIZADO

004110

- Dimensiones: 2200x1600x450 Laterales Abatibles
- Ruedas: 155/80-13" -Eje: 2x750 kg.
- M.T.M.A: 750/1200KG - M.M.A: 750/1200 kg.
- Tara: 418KG* - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada d-60.
- Suelo de canales galvanizado.



R.DTRD-753 220x160x45 GALVANIZADO B.H. MANUAL

005799

- Dimensiones: 2200x1600x450 Laterales Abatibles
- Ruedas: 155/80-13" -Eje: 2x750 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750/1200 kg.
- Tara: - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada d-60.
- Suelo de canales galvanizado.
- Basculante hidràulico manual.



R.DTRD-754 250x160x45 GALVANIZADO

000074

- Dimensiones: 2500x1600x450 Laterales Abatibles
- Ruedas: 175/70-13" -Ejes: 2x900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750/1200/1500 kg.
- Tara: 452 kg* - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada D-60.
- Suelo en Tablero Fenólico.



R.DTRD-754 250x160x45 GALVANIZADO B.H. MANUAL

001246

- Dimensiones: 2500x1600x450 Laterales Abatibles
- Ruedas:175/70-13" - Ejes: 2x900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 1200/1500 kg.
- Tara: - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada D-60.
- Basculante Hidráulico Manual.
- Suelo en tablero fenólico.



R.DTRD-754 250x160x45 GALVANIZADO B.H. ELECTRICO

000283

- Dimensiones: 2500x1600x450 Laterales abatibles
- Ruedas: 175/70-13" - Ejes: 2x900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 1200/1500 kg.
- Tara: - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada D-60.
- Basculante Hidraulico Eléctrico. (Se necesita hacer instalación eéctrica al coche, para alimentar al remolque)
- Suelo en tablero fenólico.



R.DTRD-755 320x170x45 1800 KG GALVANIZADO

002057

- Dimensiones: 3200x1700x450 Laterales abatibles
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg. 1100-1500
- M.T.M.A: - M.M.A: 1200/1500 kg.
- Tara: 516 kg* - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada.
- Suelo en tablero fenólico 15 m.m.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DTRD /

REF. | MODELO

TANDEM RUEDAS POR DEBAJO

004106 R.DTRD-755 320x170x50 2600kg GALV. B.H. MANUAL

- Dimensiones: 3200X1700X450 Laterales abatilbes
- Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1350 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 1200/2500 kg.
- Tara: - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada.
- Basculante Hidráulico Manual.
- Suelo en tablero fenólico 18 m.m.



004107 R.DTRD-755 320x170x50 2600kg GALV. B.H. ELECTRICO

- Dimensiones: 3200x1700x450 Laterales abatibles
- Ruedas: 185-14 8 p.r. - Ejes: 2x1350 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 1200/2500 kg.
- Tara: - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada D-60.
- Basculante Hidráulico Eléctrico. (Se necesita hacer instalación eléctrica al coche, para alimentar al remolque)
- Suelo en tablero fenólico 18m.m.



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS G / 1 EJE /

006437 R.G-451 160X120X45 PILASTRA 60

- Dimensiones: 1600x1200x600
- Ruedas: 155-13" - Eje: 500 kg
- M.M.A: 450 - Tara: 200 Kg.*
- Rueda Jockey D-48
- Soldado y galvanizado en caliente.



009279 R.G-451 160X120X45 PILASTRA 60 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 1600x1200x600
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 750 kg
- M.M.A: 750 - Tara: 234 Kg.*
- Rueda Jockey D-48
- Soldado y galvanizado en caliente.
- Freno de inercia.



006552 R.G-750 180X120X45 PILASTRA 60

- Dimensiones: 1800x1200x600
- Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg
- M.M.A: 450/750 - Tara: 216 Kg.*
- Rueda Jockey D-48
- Soldado y galvanizado en caliente.



006553 R.G-750 180x120x45 PILASTRA 60 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 1800x1200x600
- Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg
- M.M.A: 450/750 - Tara: 234 Kg.*
- Freno de inercia - Rueda Jockey D-48
- Soldado y galvanizado en caliente.



006554 R.G-752 200x130x45 PILASTRA 60

- Dimensiones: 2000x1300x600
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg
- M.M.A: 450/750 - Tara: 245 Kg.*
- Rueda Jockey D-48
- Soldado y galvanizado en caliente.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS G / 1 EJE /

REF. | MODELO

006555 R.G-752 200x130x45 PILASTRA 60 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2000x1300x600
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg
- M.M.A: 750 - Tara: 267 Kg.*
- Freno de inercia. - Rueda Jockey D-48
- Soldado y galvanizado en caliente.



006556 R.G-753 220X130X45 PILASTRA 60

- Dimensiones: 2200x1300x600
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg
- M.M.A: 450/750 - Tara: 275 Kg.
- Rueda Jockey D-48
- Soldado y galvanizado en caliente.



006557 R.G-753 220x130x45 PILASTRA 60 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2200x1300x600
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg
- M.M.A: 450/750 - Tara: 288 Kg.
- Freno de inercia. - Rueda Jockey D-48
- Soldado y galvanizado en caliente.



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS G / TANDEM /

006559 R.GRF-753 220X130X45 PILASTRA 60 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2200x1300x600
- Ruedas: 155-13" - Ejes: 2 x 750 kg
- M.M.A: 750 - Tara: 348 Kg.
- Freno de inercia en ambos ejes.
- Rueda Jockey D-48
- Soldado y galvanizado en caliente.



006560 R.GRF-754 250X150X45 PILASTRA 60 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2500x1500x600
- Ruedas: 155-13" - Ejes: 2 x 750 kg
- M.M.A: 750 / 1500 - Tara: 403 Kg.-*
- Freno de inercia.
- Rueda Jockey D-48
- Soldado y galvanizado en caliente.
- Suelo de tablero fenòlico 15 m.m.



008527 R.GRF-755 307X150X45 PILASTRA 60 FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 3100x1500x600
- Ruedas: 155-13" - Ejes: 2 x 750 kg
- M.M.A: 750 / 1500 - Tara: 450 Kg.
- Freno de inercia.
- Rueda Jockey D-60 Semi-automatica.
- Soldado y galvanizado en caliente.
- Suelo de tablero fenòlico 15 m.m.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (ESPECÍFICOS) / SERIE D-CRD/D-TRD RUEDAS POR DEBAJO

OPCIONES	MODELOS			
	CRD-753 220x150	TRD-753 220x160	TRD-754 250x160	TRD-755 320x170
Arquillos de 20 cm	004413	004415	004417	004419
Arquillos de 55 cm	004414	004416	004418	004420
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 5 cm	004370	004375	004380	004385
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 20 cm	004371	004376	004381	004387
Lona de caída de 25 cm	004372	004377	004382	004388
Lona de caída de 60 cm	004373	004378	004383	004389
Lona de caída de 75 cm	004374	004379	004384	004390
Marquesina tipo H	004051	004051	005082	004052
Sobrelateral de 50 cm de tubo rectangular			005275	005296
Sobrelateral de 100 cm de tubo rectangular			004842	000975
Sobrelateral (Doble lateral de 45cm abatible)	**PINTADO GALVANIZADO**	**PINTADO GALVANIZADO**	**PINTADO GALVANIZADO**	
Tapadera metálica	005248	005248	004179	
Diferencia de precio eje 900 a 1350 kg con ruedas 185/14"8 p.r.	002365			
Diferencia de precio tandem 750 a 900 kg con ruedas 175/70-13		004208		
Diferencia de precio tandem 900 a 1350 kg con ruedas 185/14"8 p.r.			001868	001868

004121 **Dif. CABRESTANTE MANUAL (arrastre 1200 kg)**
Inlcuye:
- Eslinga de 50 mm con gancho L-6000 mm.
- Montado en remolque.









IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-QUADS Y BOGUIES /

REF. | MODELO

R.Q-1 PORTA QUADS "COMPLET" 220x150x40+Tubo

002720

- Dimensiones: 2200x1500x400+Tubo 10 cm.
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Rueda Jockey.
- Lanza en "V".
- Basculante por inercia, con rampa tipo puerta para subida Quads



R.Q-1 PORTA QUADS 200X130 PUERTA ALTA

003834

- Dimensiones: 2000x1300+Tubo Alrededor
- Ruedas: 135/80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 178 kg* - Rueda Jockey D-48.
- Pintado (color Rojo).



R.Q-1 PORTA QUADS 200X140 GALVANIZADO

001222

- Dimensiones: 2000x1400+Tubo Alrededor
- Ruedas: 135/80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 450 kg.
- Tara: 180 kg. - Rueda Jockey d-48.
- Baculante por inercia, puerta tipo rampa.
- Suelo antideslizante.
- Centro cerrado en tablero fenólico.



R.Q-1 PORTA QUADS Y MOTOS 200X140 GALVANIZADO

003394

- Dimensiones: 2000x1400+Tubo Alrededor
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 190 kg. - Rueda Jockey d-48.
- Baculante por inercia. - Puerta baja.
- Suelo antideslizante.
- Centro cerrado en tablero fenólico.
- 3 Topes de apoyo rueda moto.
- 1 Rampa de subida motos alojada en el frente.



R.Q-2 PORTA QUADS 220x140 PUERTA ALTA

000134

- Dimensiones: 2200x1400+Tubo Alrededor
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Rueda Jockey.
- Basculante por inercia, puerta alta.
- Pintado en epoxi (color Rojo).



R.PORTA-BOOGGIES PINTADO

003063

- Dimensiones: 2500x1650 interior+Tubo Alrededor
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Rueda Jockey.
- Pintado (color Rojo).
- Lanza en "v".



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / QUADS Y BOGUIES /

REF. | MODELO

001978 R.PORTA-BOOGGIES PINTADO CON FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2500x1650 (interior) +Tubo Alrededor
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Rueda Jockey.
- Pintado en epoxi (color rojo).
- Freno de Inercia.



008256 DIF. RAMPAS EMBUTIDAS (400 KG/PAR)

-Rampas Q-3 dimensiones 1700x350 en chapa perforada.
-Faldon basculante con amortiguador.



002770 R.PORTA-BOOGGIES GALV

- Dimensiones: 2500X1650 útil + Tubo Alrededor
- Ruedas: 155-80-13" - Eje: 900 kg. sin freno.
- Construcción tipo Q-1 galvanizado con puerta de tubos.
- Rueda Jockey.
- Centro en madera finlandesa.
- Lanza en "V" no basculante.



002030 R.PORTA-BOOGGIES GALV. FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2500X1650 útil +Tubo Alrededor
- Ruedas: 155-80-13" - Eje: 900 kg. con freno
- Construcción tipo Q-1 galvanizado con puerta de tubos.
- Rueda Jockey.
- Centro en madera finlandesa.
- Lanza en "V" no basculante.



001712 R.Q-2 RF PORTA QUADS 4000x1300 GALVANIZADO

- Dimensiones: 4000x1300+Tubo Alrededor
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Rueda Jockey.
- Suelo antideslilzante y centro en tablero fenólico, puerta alta de tubos.



001713 R.Q-2 RF PORTA QUADS 4000x1300 GALVANIZADO/ FRENO

- Dimensiones: 4000x1300+Tubo Alrededor
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 296kg* - Rueda Jockey d-48.
- Suelo antideslizante y centro cerrado en tablero fenólico, puerta alta.
- Freno de Inercia lanza en "v" soldada enganche 1000 kg Alko.
- Guardabarros con reposapies desmontables.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / QUADS Y BOGUIES /

REF. | MODELO

007446 R.Q-2 TRF PORTA QUADS 4100X1300 GALVANIZADO/ FRENO

- Dimensiones: 4100x1300+Tubo Alrededor
- Ruedas: 155/70-13" - Eje: 2x750 kg. CF
- M.T.M.A: - M.M.A: 750/1500 kg.
- Tara: 360 kg. - Rueda jockey D-48.
- Freno de Inercia.
- Suelo antideslizante y centro cerrado en tablero fenolico, puerta alta.



009006 R.Q-3 300X200 R-195/55X10 GALVANIZADO

- Dimensiones: 3000x2000
- Ruedas:20.5x10 6 p.r. - Eje: 900 kg
- M.T.M.A: 750 kg - M.M.A: 750 kg
- Tara: - Rueda Jockey.
- Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fenólico.
- Rampas de subida empotradas.



009007 R.Q-3 300X200 R-195/55X10 GALVANIZADO / FRENO

- Dimensiones: 3000x2000
- Ruedas: 20.5x10 6 p.r. - Eje: 900 kg
- M.T.M.A: 750 kg - M.M.A: 750 kg
- Tara: - Rueda Jockey.
- Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fenólico.
- Rampas de subida empotradas.
- Freno de inercia.



009008 R.Q-3 300X200 R-155R13 TANDEM GALVANIZADO

- Dimensiones: 3000x2000
- Ruedas: 155/8013" - Eje: 2x750 kg
- M.T.M.A: 750 kg - M.M.A: 750 kg
- Tara: 400 kg * - Rueda Jockey.
- Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fenólico.
- Rampas de subida empotradas.
- Freno de inercia



009038 OPCION "CARROZADO" Q-3 3000X2000X450

- Laterales abatibles y desmontables de 45 cm.



009011 R.Q-3 400X200 CARGA 3 QUADS TANDEM

- Dimensiones: 4000x2000
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg
- M.T.M.A: 750/1800 kg - M.M.A: 750/1800 kg
- Tara:
- Rueda Jockey D-60 semi-automatica
- Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fenólico.
- Rampas de subida empotradas.
- Freno de inercia.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / QUADS Y BOGUIES /

REF. | MODELO

R.Q-3 400X2450 TANDEM ESPECIAL ASEOS

007402

- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: 750/1800 kg. - M.M.A: 750/1800 kg.
- Tara: - Galvanizado en caliente.
- Suelo en tablero fenolico de 15 m.m..
- Rueda jockey D-60 Semi-automatica.
- Freno de inercia.
- Marquesina Frontal altura 1700.
- Varilla a todo alrededor para amarrar cintas.
- Pilares traseros desmontables con doble cuña con tornillos para amarrar cinta del frontis a la parte trasera en ambos lados, y de esto modo hacer un cerco superior a las casetas.



R.Q-6 600X220 TANDEM GALVANIZADO

002702

- Dimensiones: 6000x2200
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: 750/1800 kg. - M.M.A: 750/1800 kg.
- Tara: 400 kg *
- Rueda Jockey D-60 Semi-automatica.
- Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fenólico.
- Rampas de subida empotradas.
- Freno de inercia.



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-BICICLETAS /

R.DCRD-755 300X200 R13" 10 BICICLETAS

008216

- Dimensiones: 3000x2000 plataforma
- Ruedas: 155./80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- TARA: 250 kg.
- Bancada superior con barras regulables para acoplamiento de10 bicicletas.
- Material galvanizado en frio.
- Suelo en tablero fenólico 9mm.
- Rueda jockey ø48.
- Galvanizado.



CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-BARCOS /

REF. | MODELO

008090 R.PORTA BARCOS HASTA 3 METROS

- Eje: 500 kg. con barra de torsion.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A.: 500 kg.
- Chasis de tubo galvanizado en frio.
- Cabrestante manual regulable con eslinga y gancho.
- Ruedas 4.50-10" con repuesto.
- Rueda Jockey D-48.
- Panel de luces extensible hasta 1 metro, con sistema desmontable ràpido.
- Voladizo eje regulable, chasis totalmente desmontable.
- 3 Rodillos centrales.

REMOLQUE SERVIDO EN KIT DESMONTADO



007600 R.PORTA BARCOS HASTA 4 METROS

- Eje: 750 kg. con suspensiòn de ballesta multihoja.
- M.T.M.A: 600 kg. - M.M.A.: 600 kg.
- Largo total util desde tope proa hasta interior panel de luces 4,400m.m.
- Chasis de tubo galvanizado en caliente.
- Cabrestante 1100 kg. manual regulable con eslinga y gancho.
- Ruedas 155/80-13" con repuesto.
- Rueda Jockey D-48.
- Panel de luces extensible hasta 1 metro, desmontable.
- Voladizo eje regulable, chasis totalmente desmontable.
- Doble rodillo trasero basculante para facilitar inicio de carga.
- Todos los elementos para soportar el barco son regulables.
- 2 Puntos de apoyo centrales, 4 rodillos dobles laterales.

REMOLQUE SERVIDO EN KIT DESMONTADO



007494 R.PORTA BARCOS HASTA 4.5 METROS

- Eje: 750 kg. con suspensiòn de ballesta multihoja.
- M.T.M.A: 600 kg. - M.M.A.: 600 kg.
- Largo total util desde tope proa hasta interior panel de luces 4,400m.m.
- Chasis de tubo galvanizado en caliente.
- Cabrestante 1100 kg. manual regulable con eslinga y gancho.
- Ruedas 155/80-13" con repuesto.
- Rueda Jockey D-48.
- Panel de luces extensible hasta 1 metro, desmontable.
- Voladizo eje regulable, chasis totalmente desmontable.
- Doble rodillo trasero basculante para facilitar inicio de carga.
- Todos los elementos para soportar el barco son regulables.
- 3 Puntos de apoyo centrales, 4 rodillos dobles laterales.

REMOLQUE SERVIDO EN KIT DESMONTADO



007597 R.PORTA BARCOS HASTA 5,5 METROS

- Eje: 750 kg. con suspensiòn de ballesta multihoja.
- M.T.M.A: 600 kg. - M.M.A.: 600 kg.
- Largo total util desde tope proa hasta interior panel de luces 5400 m.m.
- Chasis de tubo galvanizado en caliente.
- Cabrestante 1100 kg. manual regulable con eslinga y gancho.
- Ruedas 155/80-13" con repuesto.
- Rueda Jockey D-48.
- Panel de luces extensible hasta 1 metro, desmontable.
- Voladizo eje regulable, chasis totalmente desmontable.
- Doble rodillo trasero basculante para facilitar inicio de carga.
- Todos los elementos para soportar el barco son regulables.
- 3 Puntos de apoyo centrales, 4 rodillos dobles laterales.

REMOLQUE SERVIDO EN KIT DESMONTADO



¡¡¡ATENCIÓN!!! ESTOS REMOLQUES SE SIRVEN EN KIT DESMONTADOS.

IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-MOTOS /

REF. | MODELO

R.M-1 200X950 R-10 GALVANIZADO EN FRIO

005856

- Dimensiones: 2000x950
- Ruedas: 4.50-10" - Eje: 300 kg
- M.M.A:300 - Tara: 90 kg
- Rampa de subida



R.M-2 200X950 R10 GALVANIZADO EN FRIO

008214

- Dimensiones: 2000x950
- Ruedas: 4.50-10" - Eje: 300 kg
- M.M.A:300 - Tara: 90 kg
- Rampa de subida
- 2 Carriles.



R.M-1 200X120 R-13 GALVANIZADO

001407

- Dimensiones: 2000x1200
- Ruedas: 135/80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 120 kg - Rampa de subida.
- Un carril central.



R.M-1 200X120 R-13 GALVANIZADO SUELO CERRADO

003918

- Dimensiones: 2000x1200
- Ruedas: 135/80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 140 kg - Rampa de subida.
- Suelo cerrado en chapa galvanizada.
- Un carril central.



R.M-3 200x120 R-135R13 Galvanizado

001083

- Dimensiones: 2000x1200
- Ruedas: 135/80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara:140KG* - Rampa de subida.
- Tres carriles.



R.M-3 200X120 R-13 GALVANIZADO/ SUELO CERRADO

003919

- Dimensiones 2000x1200
- Ruedas: 135/80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: - Rampa de subida.
- Suelo cerrado en chapa galvanizada.



R.M-3 BIG 200X150 Galvanizado/3 Motos de Carretera

002150

- Dimensiones: 2000x1500
- Ruedas: 175-/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: kg - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: - Rampa de subida.
- Lanza en "V" - Rueda jockey.
- Capacidad de carga hasta 3 motos de carretera.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-MOTOS /

REF. | MODELO

003920 R.M-3 BIG 200X150 Galvanizado/Suelo cerrado

- Dimensiones: 2000x1500
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A : 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 200 kg. - Rampa de subida.
- Rueda Jockey.
- Suelo cerrado en chapa galvanizada.
- Capacidad de carga hasta 3 motos de carretera.



008972 R.M-3 BIG 200X150 FRENO GALV./SUELO CERRADO

- Dimensiones: 2000x1500
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Rampa de subida.
- Rueda Jockey D-48. - Freno de inercia.
- Suelo cerrado en chapa galvanizada.
- Capacidad de carga hasta 3 motos de carretera.



005362 R.CUSTOMS M-1 240X150 GALV. CON FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2400x1500
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Rampa de subida.
- Freno de inercia. - Rueda Jockey d-48.
- Plataforma cubierta en tablero fenólico de 12 m.m.
- Capacidad de carga hasta 2 motos CUSTOMS.
- Un carril central + rampa de subida longitud 1500 reforzada customs.



004742 R.CUSTOMS 260X160 GALV. CON FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2600x1600+Tubo Alrededor.
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Rueda Jockey D-48.
- Galvanizado en caliente.
- Carril central motos con apoyo de rueda atornillado desmontable.
- Freno de inercia con lanza en "V".
- Basculante por inercia con amortiguador de gas para sujetar la plataforma basculada.
- Puerta de inicio rampa.



000858 Dif. Arcon de Poliester Montado



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-COCHES /

REF. | MODELO

001231 — R.PORTA MINI-COCHES PCP-750

- Dimensiones: 3300x1600+Tubo alrededor
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750/900 kg. - M.M.A: 750/900 kg.
- Tara: 395 kg - Rueda Jockey D-48.
- Paso de ruedas en chapa perforada y centro en tablero fenólico.
- Pintado en poliuretano.
- Rampas embutidas.
- Freno de inercia.



006221 — R.PLATAFORMA LIGERA PT-750 "SIN" FRENO

- Dimensiones: 3000x1600
- Ruedas: 135/80-13"
- 2 Eje: 500 kg. sin freno
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 370 kg. - Rueda Jockey D-48.
- Plataforma de chapa lisa.
- Tubo alrededor tipo portaquads.
- Rampas tipo carril M3 embutidas con faldón.



006150 — R.PORTA MINI-COCHES PCTP-750 LIGERA L-3000

- Dimensiones: 3000x1600
- Ruedas: 155/80-13" - Tara: 430 kg.
- 2 Eje: 750 kg
- M.T.M.A:750 - M.M.A: 750 kg.
- Plataforma de chapa lisa.
- Freno de inercia.
- Tubo alrededor tipo portaquads.
- Rueda Jockey Reforzada D-48
- Rampas pc-1000 kg par embutidas con faldon abatible
- Tentemozos traseros.



007425 — R.PORTA MINI-COCHES PCTP-1500 LIGERA L-3500

- Dimensiones: 3500x1600
- Ruedas: 155/80-13" - Tara: 450 kg.
- 2 Eje: 750 kg c/f a-1400 B-1880 cota 0°
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Plataforma de chapa lisa. - Freno de inercia.
- Freno de inercia.
- Tubo alrededor tipo portaquads.
- Rueda Jockey Reforzada D-48.
- Rampas embutidas con faldon abatible.
- Tentemozos traseros.



001230 — R.PORTA-COCHES PCTP-2000 L-4000

- Dimensiones: 4000x1900
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x1000 kg.
- M.T.M.A:2000 - M.M.A:2000 kg.
- TARA: 506 kg*
- Freno de inercia.
- Paso de ruedas en chapa perforada y centro abierto.
- Pintado con 1 capa de imprimacion epoxi y 1 capa de esmalte poliuretano color rojo.
- Rueda jockey semi-automática D-60.
- Rampas de subida.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-COCHES /

REF. | MODELO

R.PORTA-COCHES PCTP-2001 L-5000

007390

- Dimensiones: 5000x2000
- Ruedas: 175/80-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: 2000 kg. - M.M.A: 2000 kg.
- TARA: 630 kg.
- Freno de inercia.
- Paso de ruedas en chapa perforada y centro abierto.
- Pintado con 1 capa de imprimacion epoxi y 1 capa de esmalte poliuretano color rojo.
- Rueda jockey semi-automatica D-60.
- Dos tentemozos traseros.
- Cabezal 1300/2000.



R.PORTA MINI-COCHES ELECTRICOS PCTG-750

008006

- Dimensiones: 2900x1400+Tubo Alrededor
- Ruedas: 155/80-13" - 2 Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 352 kg*
- Freno de Inercia.
- Suelo antideslizante y centro abierto.
- Rueda Jockey D-60 semi-automática.
- Cabrestante 1200 kg. con eslinga y gancho.
- Cabezal 1600 kg. en "v".
- 2 Rampas de subida encajadas en el centro parte trasera.
- Altura máxima guardabarros y tubo de alrededor 23cm.



R.PORTA-COCHES PCTG-1500 L-3000

001405

- Dimensiones: 3000x1600
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 2x750 kg.
- M.T.M.A: 750/1500 kg. - M.M.A: 750/1500 kg.
- Tara:425 Kg.
- Rueda Jockey Reforzada D-60 Semi-automatica.
- Paso de ruedas en chapa perforada y centro en tablero fenòlico.
- Galvanizado en caliente.
- Rampas embutidas.



R.PORTA-COCHES PCTG-2000 L-4000

003454

- Dimensiones: 4000x1900
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x1000 kg
- M.T.M.A: 2000 kg. - M.M.A: 2000 kg.
- Tara: 600 kg.
- Rueda Jockey Reforzada D-60 Semi-automatica.
- Paso de ruedas en chapa perforada y centro en tablero fenòlico.
- Galvanizado en caliente.
- Rampas embutidas.



R.PORTA-COCHES PCTG-2500 L-4000

003313

- Dimensiones: 4000x1900
- Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1350 kg.
- M.T.M.A: 2500 kg. - M.M.A: 2500 kg.
- Tara: 656 kg. - Rueda jockey reforzada D-60.
- Lanza en "V" con cabezal de 2600 kg.
- Paso de ruedas en chapa perforada y centro en tablero fenòlico.
- Galvanizado en caliente.
- Rampas embutidas.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-COCHES /

REF. | MODELO

005031

R.PORTA-COCHES PCTG-2501 L-4500

- Dimensiones: 4500x2000
- Ruedas: 185-14" 8 P.R. - Eje: 2x1350 kg.
- M.T.M.A: 2600 kg. - M.M.A: 2600 kg.
- Tara: 750 aprox. kg. - Rueda jockey reforzada D-60.
- Paso de ruedas en chapa perforada y centro en tablero fenòlico.
- Cabezal de 2700 kg. fundición.
- Galvanizado en caliente.
- Rampas embutidas.



007206

R.PORTA-COCHES PCTG-2502 L-5000

- Dimensiones: 5000x2000
- Ruedas: 185-14" 8 P.R. - Eje: 2x1350 kg.
- M.T.M.A: 2600 kg. - M.M.A: 2600 kg.
- Tara: 800 aprox. kg. - Rueda jockey reforzada D-60.
- Paso de ruedas en chapa perforada y centro en tablero fenòlico.
- Cabezal de 2700 kg. fundición.
- Galvanizado en caliente.
- Rampas embutidas.



COMPLEMENTOS / PORTA-COCHES /

002365

DIF. EJE 900 KG A 1350 KG CON R-185-14" 8P.R.

Incluye:
- Eje 1350 kg - Ruedas 185-14 8 p.r.
- Cabezal 750-1300 kg



004208

DIF. TANDEM 750 KG A TANDEM 900 KG

Incluye:
- Ejes 900 kg - Ruedas 175/70-13
- Cabezal segùn combinaciòn de homologaciòn.

001868

DIF. TANDEM 900 KG A TANDEM 1350 KG

Incluye:
- Ejes 1350 kg - Ruedas 185-14 8 p.r.
- Cabezal segùn combinaciòn de homologaciòn.

004290

DIF. TANDEM 1350 KG A TANDEM 1550 KG

Incluye:
- Ejes 1550 kg - Cabezal 3000 kg

005372

DIF. TANDEM 1550 KG A TANDEM 1850 KG

Incluye:
- Ejes 1850 kg - Ruedas 195-14 8 p.r.
- Cabezal segùn combinaciòn de homologaciòn.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA- MAQUINARIA /

REF. | MODELO

000651 R.PTM-2500 3150x1600x350

- Dimensiones Interiores utiles: 3150x1600x350
- Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1300 kg.
- M.T.M.A: 2500 kg. - M.M.A: 2500 kg.
- Tara: 700 kg - Carga ùtil: 1800 kg.
- Rueda jockey rerforzada D-60.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenòlico.



006575 R.PTM-2500 3150X1600X350 LANZA ARTICULADA

- Dimensiones Interiores utiles: 3150x1600x350
- Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1350 kg.
- M.T.M.A: 2500 - M.M.A: 2500 kg.
- Tara: 780 kg. - Carga ùtil: 1720 kg.
- Rueda Jockey rerforzada D-60.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenòlico.
- Enganche regulable en altura.(LANZA 2500 KG.)



000648 R.PTM-3000 3550x1700x350

- Dimensiones Interiores ùtiles: 3550x1700x350
- Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1550 kg.
- M.T.M.A: 3000 kg. - M.M.A: 3000 kg.
- Tara: 800 kg. - Carga ùtil: 2200 kg.
- Rueda jockey reforzada D-60.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico.



006576 R.PTM-3000 3550X1700X350 LANZA ARTICULADA

- Dimensiones Interiores ùtiles: 3550x1700x350
- Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1550 kg.
- M.T.M.A:3000 - M.M.A.:3000 KG
- Tara: 900 kg. - Carga ùtil: 2100 kg.
- Rueda jockey reforzada D-60
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico.
- Enganche regulable en altura (LANZA 3500 KG.)



000652 R.PTM-3500 3950x1800x350

- Dimensiones Interiores útiles: 3950x1800x350
- Ruedas: 195-14 8 p.r. - Eje: 2x1850 kg
- M.T.M.A: 3500 kg. - M.M.A: 3500 kg.
- Tara: 950 kg. - Carga ùtil: 2550 kg.
- Rueda jockey reforzada D-60.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA- MAQUINARIA /

REF. | MODELO

R.PTM-3500 3950x1800x350 LANZA ARTICULADA

006577

- Dimensiones Interiores útiles: 3950x1800x350
- Ruedas: 195-14 8 p.r. - Eje: 2x1850 kg
- M.T.M.A: 3500 KG - M.M.A:3500
- Tara: 1000 kg. - Carga ùtil: 2500 kg.
- Rueda jockey reforzada D-60.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico.
- Enganche regulable en altura. (LANZA 3500 KG.)



R.PTM-3501 4200X2100X350

006066

- Dimensiones Interiores útiles: 4150x2000x350
- Ruedas: 195-14 8 p.r. - Eje: 2x1850 kg
- M.T.M.A: 3500 kg. - M.M.A: 3500 kg.
- Tara: 1050 kg. - Carga ùtil: 2450 kg.
- Rueda jockey reforzada D-60.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico.



R.PTM-5000 3950X1800X350 LANZA ARTICULADA(CAMION)

009063

- Dimensiones Interiores útiles: 3950x1800x350
- Ruedas: 215/75-17.5 .
- Eje: 2x2500 kg
- M.T.M.A: 5000
- Tara: 1400 kg. - Carga ùtil: 3600 kg.
- Rueda jockey reforzada.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico.
- Enganche regulable en altura.
- Freno neumatico con "ABS".



009063 OPCIÓN GALVANIZADO EN CALIENTE

IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / GASOIL /

REF. | MODELO

DEPÓSITOS GASOIL SIN EQUIPO

* CONSULTAR PORTES POR AGENCIA


009290 **DEPÓSITO DE GASOIL 200 L. RECTANGULAR S/EQUIPO**
- Dimensiones: 1040x500x400+170
- Extintor 3 kg. - Tara: 56 kg.

009291 **DEPÓSITO DE GASOIL 300 L. RECTANGULAR S/EQUIPO**
- Dimensiones: 1040x640x540+170
- Extintor 3 kg. - Tara: 76 kg.

009292 **DEPÓSITO DE GASOIL 380 L. RECTANGULAR S/EQUIPO**
- Dimensiones: 1040x640x645+170
- Extintor 3 kg. - Tara: 88 kg.

009294 **DEPÓSITO DE GASOIL 450 ALTO L. RECT. S/EQUIPO**
- Dimensiones: 1040x640x780+170
- Extintor 3 kg. - Tara: 95 kg.

009293 **DEPÓSITO DE GASOIL 450 BAJO L. RECT. S/EQUIPO**
- Dimensiones: 1040x840x620+170
- Extintor 3 kg. - Tara: 108 kg.




009295 **DEPÓSITO DE GASOIL 600 L. RECTANGULAR S/EQUIPO**
- Dimensiones: 1040x840x780+170
- Extintor 3 kg. - Tara: 124 kg.

DEPÓSITOS GASOIL CON EQUIPO

* CONSULTAR PORTES POR AGENCIA

005567 **DEPÓSITO DE GASOIL 200 L. RECTANGULAR C/EQUIPO**
- Dimensiones: 1040x500x400+170 con bomba.
- Extintor 3 kg. - Tara 56 kg.
- Con equipo de aspiración compuesto por:
- 4 metros de manguera.
- Pistola manual.
- Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.

000198 **DEPÓSITO DE GASOIL 300 L. RECTANGULAR C/EQUIPO**
- Dimensiones: 1040x640x540+170 con bomba.
- Extintor 3 kg. - Tara 76 kg.
- Con equipo de aspiraciòn compuesto por:
- 4 metros de manguera.
- Pistola manual.
- Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.



004053 **DEPÓSITO DE GASOIL 380 L. RECTANGULAR C/EQUIPO**
- Dimensiones:1040x640x645+170 con bomba.
- Extintor 3 kg. - Tara 88 kg.
- Con equipo de aspiraciòn compuesto por:
- 4 metros de manguera.
- Pistola manual.
- Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.

IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020


REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / GASOIL /

REF.	MODELO

DEPÓSITO DE GASOIL 450 ALTO L. REC. C/EQUIPO

000216

- Dimensiones: 1040x640x780+170 con bomba.
- Extintor 3 kg. - Tara 95 kg.
- Con equipo de aspiraciòn compuesto por:
- 4 metros de manguera. - Pistola manual.
- Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.



DEPÓSITO DE GASOIL 450 BAJO L. REC. C/EQUIPO

009297

- Dimensiones: 1040x840x620+170 con bomba.
- Extintor 3 kg. - Tara 108 kg.
- Con equipo de aspiraciòn compuesto por:
- 4 metros de manguera. - Pistola manual.
- Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.

DEPÓSITO DE GASOIL 600 L. RECTANGULAR C/EQUIPO

004054

- Dimensiones: 1040x840x780+170 con bomba.
- Extintor 3 kg. - Tara 124 kg.
- Con equipo de aspiraciòn compuesto por:
- 4 metros de manguera. - Pistola manual.
- Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.

DEPÓSITO DE GASOIL 750 L. RECTANGULAR C/EQUIPO

004055

- Dimensiones: 1250x1000x600+170 con bomba.
- Extintor 3 kg. - Tara
- Con equipo de aspiraciòn compuesto por:
- 4 metros de manguera. - Pistola manual.
- Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.

DEPÓSITO DE GASOIL 975 L. RECTANGULAR C/EQUIPO

004056

- Dimensiones: 1500x1000x650+170 con bomba.
- Extintor 3 kg. - Tara
- Con equipo de aspiraciòn compuesto por:
- 4 metros de manguera. - Pistola manual.
- Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.

DEPÓSITO DE GAS-OIL 490 LITROS CILINDRICO

000841

- Dimensiones: 1300x800x940
- Con equipo de bombeo compuesto por:
- 4 metros de manguera.
- Pistola automática.
- Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.



DEPÓSITO DE GASOIL 941 LITROS CILINDRICO

001792

- Dimensiones: 1800x1000x1100
- Con equipo de bombeo compuesto por:
- 4 metros de manguera.
- Pistola automática.
- Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.

004175 **DIF. CUENTALITROS**

004174 **DIF. PISTOLA AUTOMÁTICA**





IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / GASOIL /

REF. | MODELO

R.D-351 140X108X75 + DEPÓSITO DE GAS-OIL R-300

004057

- Dimensiones: 140x108x75
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 265 kg. - Galvanizado.

Complementos:
- Rueda Jockey D-48. - Puerta apertura lateral.
- Tapadera Metálica Galvanizada.
- Depósito de gas-oil CRG-300 litros .
- ¡Atención ver m.m.a del vehículo 750 kg sin freno!
- Clasificación del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancias peligrosas.
- Cajon porta-exintor montado en el exterior.



R.D-451 160X120X750 + DEPÓSITO GAS-OIL R-450B

009306

- Dimensiones:1600x1200x750
- Ruedas: 175/70-13" - Eje:900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A.: 750 kg.
- Tara: 375 kg. - Galvanizado.

Complementos:
- Depósito CRG-450B - Rueda Jockey D-48.
- Puerta apertura lateral. - Tapadera Metálica galvanizada.
- Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque.
- Clasificación del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancias peligrosas.



R.D-451 160X120X750 FI+ DEPÓSITO GAS-OIL R-450B

009307

- Dimensiones:1600x1200x750
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A.: 750 kg.
- Tara: 375 kg. - Galvanizado.

Complementos:
- Depósito CRG-450B - Rueda Jockey D-48.
- Puerta apertura lateral. - Tapadera Metálica galvanizada.
- Freno de Inercia.
- Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque.
- Clasificación del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancias peligrosas.



R.DTRF-753 220X130X100 + DEPÓSITO DE GAS-OIL R-975

001894

- Dimensiones: 2200x1300x1000
- Ruedas: 175-70-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 1800 kg
- Tara: 684KG* - Galvanizado

Complementos:
- Freno de Inercia. - Segunda luz de matricula.
- Rueda Jockey Reforzada D-60.
- Deposito de gas-oil R-975 litros.
- Tapadera Metálica, pintada en Epoxi blanco.
- Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque.
- Clasificacion del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancias peligrosas



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / GASOIL /

REF. | MODELO

R.EQUIPO GAS-OIL C-490 + PLATAFORMA D-451

000757

- Dimensiones: 1600x1200
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750/450 kg.
- Tara:

Complementos:
- Plataforma Galvanizada.
- Rueda Jockey d-48.
- Depósito C-490 litros.
- Pistola automática.
- Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque.

-Clasificacion del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancias peligrosas



R.EQUIPO GAS-OIL C-490 + PLATAFORMA D-451 FRENO

000758

- Dimensiones: 1600x1200
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara:

Complementos:
- PLATAFORMA GALVANIZADA.
- Deposito C-490 litros.
- Freno de Inercia.
- Rueda Jockey d-48.
- Pistola automática.
- Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque.

-Clasificacion del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancias peligrosas



R.EQUIPO GAS-OIL C-941 + PLATAFORMA DTRF-753 FRENO

004058

- Dimensiones: 2200x1300
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A:1800 k.g - M.M.A: 1500/1800 kg.
- Tara:

Complementos:
- Depósito C-975 litros.
- PLATAFORMA GALVANIZADA.
- Freno de Inercia.
- Rueda Jockey Reforzada D-60.
- Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque.

-Clasificacion del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancias peligrosas



CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-ELEVADORAS /

REF. | MODELO

005506 R.PLATAFORMA ESPECIAL ELVADORAS UNI-PERSONALES

- Dimensiones: 2000X1200
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 900 kg. invertido
- M.T.M.A: 750kg - M.M.A: 450/750
- Tara:180 kg - Rueda Jockey D-48.
- Pintado en color rojo. - Lanza en "V".
- Suelo de tablero fenolico de 15 m.m.
- Puerta tipo rampa con dos carrilles zincada.
- Cabrestante manual 500 kg con eslinga de 6 m.
- Altura al suelo minima para subida de maquinas muy bajas.



008476 R.PORTA ELEVADORAS CON ORUGA 2012 1 EJE

- Dimensiones plataforma: 1370x1115
- Dimensiones totales: 5090x1995
- Altura plataforma al suelo en vacio: 380 m.m.
- Ruedas: 215-14 C 8 p.r. - Eje: 2500 kg.
- Carga útil: 1755 KG. - Tara: 485 kg.
- M.T.M.A: 2240 kg. - M.M.A: 2240 kg.
- Rueda de repuesto. - Suelo anti-deslizante.
- Cabezal 2800 kg con cabeza de fundiciòn.
- Freno de inercia y estacionamiento.
- Rueda jockey reforzada D-60 semi-automàtica.
- Galvanizado en caliente.
- Rampas de subida acabado galvanizado en caliente.
- Remolque diseñado para transporte de plataformas elevadoras sobre oruga, para poder facilitar la carga y descarga con un mìnimo de altura, para conseguir mayor estabilidad en carretera y permitiendo trabajar a la maquina estando encima del remolque.
- !!ATENCIONjj
- El timón de enganche de este remolque tiene que ser soldado al remolque, la altura del enganche estandar es de 45 cm desde el suelo a la parte de encima de la bola.

Homologación con directiva europea



008253 R.PORTA ELEVADORAS CON ORUGA 2012 TANDEM

- Dimensiones plataforma: 1370x1215
- Dimensiones totales: 5090x1995
- Altura plataforma al suelo en vacio: 380 m.m.
- Ruedas: 155/70-12 - Ejes: 2X1350 kg.
- Carga útil: 2000 kg. - Tara: 500 kg.
- M.T.M.A: 2500 kg. - M.M.A: 2500 kg.
- Rueda de repuesto. - Suelo anti-deslizante.
- Cuerpo de enganche de 3000 kg con cabeza enganche para bola 50 m.m.
- Freno de inercia y estacionamiento.
- Rueda jockey reforzada D-60 semi-automàtica.
- Galvanizado en caliente.
- Rampas de subida acabado galvanizado en caliente.
- Remolque diseñado para transporte de plataformas elevadoras sobre oruga, para poder facilitar la carga y descarga con un mìnimo de altura, para conseguir mayor estabilidad en carretera y permitiendo trabajar a la maquina estando encima del remolque.
- !!ATENCIONjj
- El timón de enganche de este remolque tiene que ser soldado al remolque, la altura del enganche estandar es de 45 cm desde el suelo a la parte de encima de la bola.

Homologación con directiva europea



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

REF.	MODELO

006847

R.PORTA ELEVADORAS CON ORUGA 2010 3500 TANDEM

- Dimensiones plataforma: 2100x1215
- Dimensiones totales: 5900x 2000
- Altura plataforma al suelo en vacio: 450 m.m.
- Ruedas: 195-14 8P.R. - Ejes: 2X1850 kg.
- Carga útil: 2785 kg. - Tara: 715 kg.
- M.T.M.A: 3500 kg. - M.M.A: 3500 kg.
- Rueda de repuesto. - Suelo anti-deslizante.
- Cuerpo de enganche de 3500 kg con cabeza enganche para bola 50 m.m.
- Freno de inercia y estacionamiento.
- Rueda jockey reforzada D-60 semi-automàtica.
- Chasis acabado en pintura epoxi color blanco.
- Rampas de subida acabadas en zincado plata.
- Remolque diseñado para transporte de plataformas elevadoras sobre oruga, para poder facilitar la carga y descarga con un mìnimo de altura, para conseguir mayor estabilidad en carretera y permitiendo trabajar a la maquina estando encima del remolque.

Homologación con directiva europea





CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-GRUPOS / 1 EJE /

REF. | MODELO

R. KI MOVIL PORTA-GRUPO PG1.750

009442

* Dimensiones: consultar en el pedido
- Peso màximo grupo: 570 kg.
- Ruedas: 155/80-13 "
- Eje: 750 Kg ALKO.
- M.T.M.A:
- M.M.A. homologado: 750 Kg.
- Tara kit movil: según dimensiones.
- (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)



R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG1.900

009443

* Dimensiones: consultar en el pedido
- Peso màximo grupo: 660 kg.
- Ruedas: 175/70-13 "
- Eje: 900 Kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A. homologado: 900 Kg.
- Tara kit movil: según dimensiones.
- (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)



R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG1.1300

009444

* Dimensiones: consultar en el pedido
- Peso màximo grupo: 1051 kg.
- Ruedas: 185/14 8 P.R.
- Eje: 1350 Kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A. homologado: 1350 Kg.
- Tara kit movil: según dimensiones.
- (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)



R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG1.1500

009445

* Dimensiones: consultar en el pedido
- Peso màximo grupo: 1200 kg.
- Ruedas: 185/14 8 P.R.
- Eje: 1500 Kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A. homologado: 1500 Kg.
- Tara kit movil: según dimensiones.
- (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)



R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG1.1800

009446

* Dimensiones: consultar en el pedido
- Peso màximo grupo: 1452 kg.
- Carga útil: 1452 kg.
- Ruedas: 195-14 8 P.R. "
- Eje: 1800 Kg.
- M.T.M.A
- M.M.A. homologado: 1800 Kg.
- Tara kit movil: según dimensiones.
- (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)



R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG1.2500

009447

* Dimensiones: consultar en el pedido
- Peso màximo grupo: 2100 kg.
- Ruedas: 215/75- R-17.5
- Eje: 2500 Kg.
- M.T.M.A:
- M.M.A. homologado: 2500 Kg.
- Tara kit movil: según dimensiones.
- (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)



www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-GRUPOS / 2 EJES /

REF. | MODELO

009448 R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG2.1000

* Dimensiones: consultar en el pedido
- Peso màximo grupo: 1600 kg.
- Ruedas: 175/70-13 86 N. 530 kg. por rueda - Eje: 2x1000 Kg KNOTT.
- M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 2000 Kg.
- Tara kit movil: según dimensiones.
- (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)



009449 R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG2.1300

* Dimensiones: consultar en el pedido
- Peso màximo grupo: 2080 kg.
- Ruedas: 185/14 8 P.R. - Eje: 2x1350 Kg.
- M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 2600 Kg.
- Tara kit movil: según dimensiones.
- (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)



009450 R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG2.1500

* Dimensiones: consultar en el pedido
- Peso màximo grupo: 2450 kg.
- Ruedas: 185-14 8 P.R. - Eje: 2x1500 Kg.
- M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 3000 Kg.
- Tara kit movil: según dimensiones.
- (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)



009460 R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG2.1850

* Dimensiones: consultar en el pedido
- Peso màximo grupo: 2900 kg.
- Ruedas: 195-14 8 P.R. - Eje: 2x1800 Kg.
- M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 3500 Kg.
- Tara kit movil: según dimensiones.
- (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)



OPCIÓN RUEDA DE REPUESTO /

005945	RUEDA REPUESTO 175/70-13"
000654	RUEDA REPUESTO 185-14 8 P.R.
002585	RUEDA REPUESTO 195-14 8 P.R.
010148	RUEDA REPUESTO 215/75 R-17.5 80 Km/H









IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / SERIE CAZA /

REF. | MODELO

000028 R.D-249 R-8 TAPADERA METÁLICA PUERTA PERFORADA

- Dimensiones: 120x100x38
- Ruedas: 4.80-8" - Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: 300 kg. - M.M.A: 300 kg.
- Tara: 95 kg. - Galvanizado.



000026 R.D-249 R-8 TAPADERA POLIESTER PUERTA PERFORADA

- Dimensiones: 120x100x38
- Ruedas: 4.80-8" - Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: 300 kg. - M.M.A: 300 kg.
- Tara: 95 kg. - Galvanizado.



000030 R.D-249 R-10 TAPADERA METALICA PUERTA PERFORADA

- Dimensiones: 120x100x38
- Ruedas: 4.50-10" - Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: 300 kg. - M.M.A: 300 kg.
- Tara: 95 kg. - Galvanizado.



000032 R.D-249 R-10 TAPADERA POLIESTER PUERTA PERFORADA

- Dimensiones: 120x100x38
- Ruedas: 4.50-10" - Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: 300 kg. - M.M.A: 300 kg. .
- Tara: 95 kg. - Galvanizado.



000035 R.D-250 R-10 TAPADERA METALICA PUERTA PERFORADA

- Dimensiones: 120x100x50
- Ruedas: 4.50-10" - Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: 300 kg. - M.M.A: 300 kg.
- Tara: 122 kg* - Galvanizado.



000037 R.D-250 R-10 TAPADERA POLIESTER PUERTA PERFORADA

- Dimensiones: 120x100x50
- Ruedas: 4.50-10" - Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: 300 kg. - M.M.A: 300 kg.
- Tara: 122 kg* - Galvanizado.



000038 R.DZ-250 R-10 TAPADERA METALICA 2 COMPARTIMENTOS

- Dimensiones: 120x100x50
- Ruedas: 4.50-10" - Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: 300 kg. - M.M.A: 300 kg.
- Tara: 100 kg. - Galvanizado.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / SERIE CAZA /

REF. | MODELO

000039 R.DZ-250 R-10 TAPADERA POLIESTER 2 COMPARTIMENTOS

- Dimensiones: 120x100x50
- Ruedas: 4.50-10" - Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: 300 kg. - M.M.A: 300 kg.
- Tara: 120 kg* - Galvanizado.



002369 R.DZ-351 R-13 TAPADERA METALICA 2 COMPARTIMENTOS

- Dimensiones: 140x108x50
- Ruedas: 135-80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 192 kg* - Rueda Jockey
- Galvanizado.



003706 R.DZ-351 R-13 3 COMPARTIMENTOS TAPADERA METALICA

- Dimensiones: 140x108x50
- Ruedas: 135-80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 168 kg. - Rueda Jockey.
- Galvanizado.



003707 R.DZ-351 R-13 4 COMPARTIMENTOS TAPADERA METALICA

- Dimensiones: 140x108x50
- Ruedas: 135-80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 168 kg. - Rueda Jockey.
- Galvanizado.



002400 R.DZ-351 R-13 TAPADERA POLIESTER 2 COMPARTIMENTOS

- Dimensiones: 140x108x50
- Ruedas: 135-80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 168 kg. - Rueda Jockey.
- Galvanizado.



003708 R.DZ-351 R-13 3 COMPARTIMENTOS TAPADERA POLIESTER

- Dimensiones: 140x108x50
- Ruedas: 135-80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 168 kg. - Rueda Jockey.
- Galvanizado.



003709 R.DZ-351 R-13 4 COMPARTIMENTOS TAPADERA POLIESTER

- Dimensiones: 140x108x50
- Ruedas: 135-80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 168 kg. - Rueda Jockey.
- Galvanizado.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / SERIE CAZA /

REF. | MODELO

000487 R.DZ-451 TAPADERA METALICA

- Dimensiones: 160x120x60
- Ruedas: 145-80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 234 kg* - Rueda Jockey.
- Galvanizado.
- Altura tablero 700 m.m. sin tablero superior.



003067 R.DZ-451 3 COMPARTIMENTOS TAPADERA METALICA

- Dimensiones: 160x120x60
- Ruedas: 145-80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 180 kg. - Rueda Jockey.
- Galvanizado.
- Altura tablero 700 m.m. sin tablero superior.



002370 R.DZ-451 4 COMPARTIMENTOS TAPADERA METALICA

- Dimensiones: 160x120x60
- Ruedas: 145-80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 292 kg* - Rueda Jockey.
- Galvanizado.
- Altura tablero 700 m.m. sin tablero superior.



003719 R.DZ-750 TAPADERA METALICA 2 COMPARTIMENTOS

- Dimensiones: 180x120x60
- Ruedas: 155-80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A. 450/750 kg.
- Tara: 200 kg. - Rueda Jockey.
- Galvanizado.



003716 R.DZ-750 3 COMPARTIMENTOS TAPADERA METALICA

- Dimensiones: 180x120x60
- Ruedas: 155-80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A. 450/750 kg.
- Tara: 200 kg. - Rueda Jockey.
- Galvanizado.



003717 R.DZ-750 4 COMPARTIMENTOS TAPADERA METALICA

- Dimensiones: 180x120x60
- Ruedas: 155-80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A. 450/750 kg.
- Tara: 200 kg. - Rueda Jockey.
- Galvanizado.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / SERIE CAZA /

REF.	MODELO

R.DCRD-752 MONTERIAS 8 COMPARTIMENTOS GALVA.

005374

- Dimensiones: 220x150x80 "ruedas por debajo"
- Rueda: 175-70-13" - Eje: 900kg
- M.M.A. 750 kg - Tara:

Complemetos:
- Tapadera metalica con baca con
- Techo en tablero fenolico
- Puertas en chapa perforada
- Rueda jockey reforzada
- Suelo galvanizado en caliente
- 8 compartimentos desmontables en tablero fenolico
- Bandeja porta-objetos

CON FRENO DE INERCIA



R.DTRD-754 MONTERIAS 10 COMPARTIMENTOS GALVA.

003068

- Dimensiones: 250x160x80
- Rueda: 175-70-13" - Eje: 2 x 900 kg.
- M.T.M.A: 750/1800 kg. - M.M.A. 750/1800 kg.
- Tara:

Complemetos:
- Tapadera metálica con baca.
- Techo en tablero fenólico.
- Puertas en chapa perforada.
- Rueda Jockey reforzada.
- Freno de inercia.
- Suelo galvanizado en caliente.
- 10 compartimentos desmontables en tablero fenólico.
- Bandeja porta-objetos.

CON FRENO DE INERCIA



003686	TABLERO SUPERIOR GALVANIZADO PLEGADO D-250	
003687	TABLERO SUPERIOR GALVANIZADO PLEGADO D-351	
003688	TABLERO SUPERIOR GALVANIZADO PLEGADO D-451	
003720	TABLERO SUPERIOR GALVANIZADO PLEGADO D-750	img 1.
003710	DEPOSITO DE AGUA 20 LITROS MONTADO	img 2.
003718	DIF. RUEDA JOCKEY D-48 MONTADA	img 3.
001080	DIF. RUEDA 135-80/13" PARA MOD. 249/250	img 4.

¡¡Atenciòn!! esta diferencia es para las referencias de los modelos D-249/250 que ya tienen ruedas de la 4.50-10".



img 1.



img 2.



img 3.



img 4.

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / PORTA-PERROS /

REF. | MODELO

*** ENVIO POR AGENCIA (PENINSULA) IMPORTE NETO**

006236 PORTA PERROS MODELO 2009 GRIS PUERTAS DE MALLAZO

- Dimensiones Cajón: 1000x600x550
- Dimensiones Totales: 1000x690x700
- Peso Conjunto: 35 kg.
- Peso Cajón: 20 kg. - Peso soporte: 15 kg.
- Capacidad de carga ùtil: 40 kg.
- Extensible hasta 290 m.m desde el centro de la bola.
- Puerta de mallazo electrosoldado con cerraduras cromadas.
- Cajón construido en poliéster en color gris metalizado.
- placa V 20 incorporada en las puertas.



006237 PORTA PERROS MODELO 2009 NEGRO PUERTAS DE MALLAZO

- Dimensiones Cajón: 1000x600x550
- Dimensiones Totales: 1000x690x700
- Peso Conjunto: 35 kg.
- Peso Cajón: 20 kg. - Peso soporte: 15 kg.
- Capacidad de carga ùtil: 40 kg.
- Extensible hasta 290 m.m desde el centro de la bola.
- Puerta de mallazo electrosoldado con cerraduras cromadas.
- Cajón construido en poliéster en color negro metalizado.
- placa V 20 incorporada en las puertas.



006224 PORTA PERROS MODELO 2009 GRIS PUERTAS DE ALUMINIO

- Dimensiones Cajón: 1000x600x550
- Dimensiones Totales: 1000x690x700
- Peso Conjunto: 35 kg.
- Peso Cajón: 20 kg. - Peso soporte: 15 kg.
- Capacidad de carga ùtil: 40 kg.
- Extensible hasta 290 m.m desde el centro de la bola.
- Puertas de chapa en aluminio brillante perforada con regulación de entrada de aire y cerraduras cromadas con llave.
- Cajón construido en poliéster en color gris metalizado.
- placa V 20 incorporada en las puertas.



006130 PORTA PERROS MODELO 2009 NEGRO PUERTAS ALUMINIO


- Dimensiones Cajón: 1000x600x550
- Dimensiones Totales: 1000x690x700
- Peso Conjunto: 35 kg.
- Peso Cajón: 20 kg. - Peso soporte: 15 kg.
- Capacidad de carga ùtil: 40 kg.
- Extensible hasta 290 m.m desde el centro de la bola.
- Puertas de chapa en aluminio brillante perforada con regulación de entrada de aire y cerraduras cromadas con llave.
- Cajón construido en poliéster en color negro metalizado.
- placa V 20 incorporada en las puertas.



005468 SEPARADOR INTERMEDIO TRUNQUEBOX

006864 VENTANA (TECHO) "TRUNQUEBOX" CON REJILLA





IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

TARIFA TURISMO 2019-2020

REMOLQUES SERIE ANIMALES / PORTA-PERROS /

Trunquebox es un producto exclusivo de Trunque, pensado para el transporte de animales, de una forma cómoda y sencilla.

Su estudiado diseño permite mejorar la calidad en el desplazamiento de sus animales, ya que, al ir acoplado directamente al vehículo se beneficia de las suspensiones del mismo, por lo que aumenta el confort del animal.





1. 2. 3.1 3.2 3.3

CARACTERÍSTICAS

- Cajón construido en poliester. Color: negro y gris metalizado.
- Dimensiones: 1000x600x550.
- Masas:

	PESO EN VACIO	CARGA UTIL	KG
Trunquebox	32 kg.	43 kg.	75 kg.

- Intalación rápida y sencilla, sin empleo de herramientas.
- Dispone de un conjunto de ruedas para facilitar su desplazamiento por suelo. (1)
- Equipado con carril extensible y desmontable, para facilitar el acceso al maletero.(2)
- Está configurado para tres posiciones. Posición de colocación (3.1), abatible (3.2) y posición de marcha. (3.3)
- Mantendra su coche limpio y sin olores. Dispone de suelo perforado y desagüe para facilitar la eliminación de las defecaciones.(4)

OPCIONES

- Puerta de aluminio perforada para ventilación, regulación de entrada de aire y cerraduras cromadas con llave. (5)
- Puerta de mallazo electrosoldado con cerraduras cromadas con llave. (6)

ACCESORIOS

- Separador intermedio. (7)
- Ventanilla superior.(8)



4. 5. 6. 7. 8.

IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / TRANSPORTE GANADO /

REF. | MODELO

005921 R.GANADERO/D-752 200x130x100 TAPADERA METALICA

- Dimensiones: 2000x1300x1000
- Ruedas: 175/13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: - Rueda Jockey D-48
- Suelo soldado y galvanizado en caliente.
- Laterales cerrados en chapa hasta 750 y hasta un metros con 2 tubos.
- Puerta trasera doble apertura tipo rampa y lateral forrada en tablero fenólico.
- Tapadera metalica galvanizada con baca y amortiguadores.



009289 R.GANADERO/D-752 200X130X100 TAPADERA Y FRENO

- Dimensiones: 2000x1300x1000
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Rueda Jockey D-48
- Freno de inercia.
- Suelo soldado y galvanizado en caliente.
- Laterales cerrados en chapa hasta 750 y hasta un metros con 2 tubos.
- Puerta trasera doble apertura tipo rampa y lateral forrada en tablero fenólico.
- Tapadera metalica galvanizada con baca y amortiguadores.



005342 R.GANADERO/D-753 220X130X120 CON FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2200x1300x1200+arquillos de 20 y lona.
- Ruedas: 175/13" - Eje: 900 Kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750
- Tara: - Lanza en "V"
- Freno de inercia. - Rueda Jockey D-48.
- 6 compartimentos 3 arriba y 3 abajo.
- Suelo soldado y galvanizado en caliente.
- Laterales de chapa plegada de espesor 1.5 m.m.montada con tortillería de M-8.
- Entrada de aire en los laterales regulable en cada compartimento.
- Doble piso en tablero finlandes de 15 m.m..
- Separador interior en ambos pisos.
- Arquillos de 20 cm. y lona.
- Estriberas de protección en guardabarros.



009288 R.GANADERO/G-754 250X150X120 2 PLANTAS

- Dimensiones: 2500x1500x1000+arquillos de 20 y lona.
- Ruedas: 175/13" - Eje: 900 Kg.
- M.T.M.A:750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Lanza en "V"
- Freno de inercia. - Rueda Jockey D-60.
- 2 plantas. - Arquillos de 20 cm. y lona.
- 2 puertas por planta en ambos laterales parte delantera.
- Puerta trasera apertura tipo rampa y lateral.
- Suelo soldado y galvanizado en caliente.
- Laterales de chapa plegada de espesor 1.5 m.m. montada con tortillería de M-8.
- Doble piso en tablero finlandes de 12 m.m..



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / TRANSPORTE GANADO /

REF. | MODELO

R.GANADERO/GTRF-754 250X150X120 2 PLANTAS

007551

- Dimensiones: 2500x1500x1000+arquillos de 20 y lona.
- Ruedas: 175/13" - Ejes: 2x900 Kg.
- M.T.M.A:750/1800 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Lanza en "V"
- Freno de inercia. - Rueda Jockey D-60.
- 2 plantas. - Arquillos de 20 cm. y lona.
- 2 puertas por planta en ambos laterales parte delantera.
- Puerta trasera apertura tipo rampa y lateral.
- Suelo soldado y galvanizado en caliente.
- Laterales de chapa plegada de espesor 1.5 m.m. montada con tortillería de M-8.
- Doble piso en tablero finlandes de 12 m.m..



R.G-754 250X150X110 GANADERO

007959

- Dimensiones: 2500x1500x1100
- Ruedas: 155-13" - Ejes: 2 x 750 kg
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 / 1500
- Tara: 550 Kg. - Freno de inercia.
-Tapadera metálica D/TT-754 - Soldado y galvanizado en caliente.
- Rueda Jockey D-60 semi-automatica
- Laterales Altura 1200 chapa del lateral de 48 cm + hueco libre de 5 cm en planta inferior y superior 48 de chapa + hueco de 5 cm.
- 2 puertas en el lado derecho una abajo y otra encima.
- Doble piso en tablero fenolico extraible y desmontable.
- Separador inferior y superior a la mitad de la longitud fabricado en marco de tubo con mallazo desmontable.
- Puerta trasera con apertura lateral y tipo rampa forrada en tablero fenolico.
- Trampillas traseras superior e inferior para impedir que salga el ganado cuando se abra la puerta trasera.



R.DTRF-754 "VACAS" 2500X1600X1280

006979

- Dimensiones caja: 2500x1600x1280
- Ruedas 175/70-13" - 2x Ejes: 900 kg..
- M.T.M.A: 750/1800 kg - M.M.A: 750/1800 kg.
- Tara: 625 kg.
- Lona 2500x1600x550
- Rueda Jockey semi-automática.
- Suelo de tablero fenólico de 15 m.m.
- Laterales de chapa galvanizada plegada forrado interior con tablero fenólico de 9 m.m.
- Arquillos de 50 cm con punto.
- Puerta acceso delantera derecha apertura lateral y rampa.
- Puerta trasera apertura tipo rampa y apertura lateral forrada en tablero fenólico.



R.GTRD-755 320X170X80 8 COMPARTIMENTOS GALV.

009170

- Dimensiones: 3200x1700x800
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A:750/1800 KG - M.M.A: 750/1800 kg.
- Tara completo ; 735 kg*
- Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada.
- Suelo chapa galvanizado en caliente acabado con resina y arena de silice.
- 3 puertas a cada lateral mixta chapa y mallazo.
- Puerta trasera apertura dos hojas.
- Tapadera metalica galvanizada con techo en chapa en frio, amortiguadores de 800 n, y baca.
- 8 Compartimentos, con divisiones interiores desmontables.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CERRADOS / PORTA-HERRAMIENTAS /

REF. | MODELO

R.DG-451 160X120X100 CON TAPADERA METALICA

001996

- Dimensiones: 1600x1200x1000
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 750 kg
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A:750 kg
- Tara: - Rueda Jockey D-48.
- Galvanizado.
- Tapadera metálica galvanizada.
- Puerta apertura lateral.



R.DG-451 160X120X100 TAPADERA METALICA Y FRENO

003725

- Dimensiones: 1600x1200x100
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg
- Tara: - Rueda Jockey D-48.
- Galvanizado. - Freno de inercia.
- Tapadera metálica galvanizada.
- Puerta apertura lateral.



R.DG-750 180X120X100 TAPADERA METALICA

004392

- Dimensiones: 1800x1200x1000
- Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg
- Tara: 348 kg* - Rueda Jockey d-48.
- Galvanizado.
- Tapadera metálica galvanizada.
- Puerta apertura lateral.



R.DG-750 180X120X100 TAPADERA METALICA Y FRENO

008996

- Dimensiones: 1800x1200x1000
- Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 348 kg* - Rueda Jockey d-48.
- Galvanizado. - Freno de inercia.
- Tapadera metálica galvanizada.
- Puerta apertura lateral.



R.DG-752 200X130X100 CON TAPADERA METALICA

008897

- Dimensiones: 2000x1300x100
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A:750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 335 kg* - Rueda Jockey d-48.
- Galvanizado.
- Tapadera metálica galvanizada.



R.DG-752 200X130X100 TAPADERA METALICA Y FRENO

008898

- Dimensiones: 2000x1300x100
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A:750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 355 kg* - Rueda Jockey d-48.
- Galvanizado. - Freno de inercia.
- Tapadera metálica galvanizada.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CERRADOS / PORTA-HERRAMIENTAS /

REF. | MODELO

R.DG-753 220X130X100 CON TAPADERA METALICA

008935

- Dimensiones: 2200x1300x100
- Ruedas: 175-13"
- Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg.
- M.M.A: 750 kg.
- Tara: 364 kg*
- Lanza en "V"
- Rueda Jockey d-48.
- Galvanizado.
- Tapadera metálica galvanizada.
- Puerta apertura lateral.



R.DG-753 220X130X100 TAPADERA METALICA Y FRENO

004394

- Dimensiones: 2200x1300x100
- Ruedas: 175/70-13"
- Eje: 900 kg.
- M.T.M.A:750 kg.
- M.M.A: 750 kg.
- Tara: 375 kg*
- Rueda Jockey d-48.
- Lanza en "V".
- Galvanizado.
- Freno de inercia.
- Tapadera metálica galvanizada.



R.DG-754 250X150X100 CON TAPADERA METALICA

004396

- Dimensiones: 2500x1500x100
- Ruedas: 175/70-13"
- Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg.
- M.M.A: 750 kg.
- Tara: 400 kg
- Rueda Jockey d-48.
- Lanza en "V".
- Galvanizado.
- Tapadera metálica galvanizada.



R.DG-754 250X150X100 CON TAPADERA METALICA Y FRENO

004397

- Dimensiones: 2500x1500x100
- Ruedas: 175/70-13"
- Eje: 900 kg.
- M.T.M.A:750 kg.
- M.M.A: 750 kg.
- Tara: 375 kg*
- Rueda Jockey d-48.
- Lanza en "V".
- Galvanizado.
- Freno de inercia.
- Tapadera metálica galvanizada.



R.DTRF-753 220X130X100 TAPADERA METALICA Y FRENO

005353

- Dimensiones: 2200x1300x1000
- Ruedas: 155-80-13"
- Eje: 2x750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg.
- M.M.A:750 kg.
- Tara:
- Galvanizado

Complementos:

- Tapadera metálica galvanizada.
- Freno de Inercia.
- Rueda Jockey Reforzada D-60.
- "Aviso" en caso de querer matriculado hay que sumar al precio diferencia de tandem de 750 a 900 kg y podria ser matriculado hasta 1800 kg.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE CERRADOS / PORTA-HERRAMIENTAS /

REF. | MODELO

R.DTRF-754 250X150X100 TAPADERA METALICA Y FRENO

004400

- Dimensiones: 2500x1500x1000
- Ruedas: 155-80-13" - Eje: 2x750 kg.
- M.T.M.A:750 kg. - M.M.A: 750. kg.
- Tara: - Galvanizado

Complementos:
- Tapadera metálica galvanizada.
- Freno de Inercia.
- Rueda Jockey Reforzada D-60.



R.PHTRF-754 250X140X130 PORTA HERRAMIENTA

005507

- Dimensiones: 2500x1400x1300
- Ruedas: 175-70-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg - M.M.A: 750/1800
- Tara: - Galvanizado.
- Carrocería mixta con perfiles galvanizados y cerrado en tablero fenólico de 9 m.m. acabado plastificado color rojo exterior y gris interior.

Complementos:
- Puerta apertura lateral y tipo rampa.
- Tapadera Metálica Moderna con amortiguadores, estructura en acero galvanizado, con techo acabado en tablero fenólico 9m.m plastificado y moldura para cierre estanco.
- Freno de inercia en ambos ejes.
- Rueda Jockey reforzada D-60.
- Guardabarros redondos galvanizados.
- Perfiles interiores para amarre con 1 barra para sujetar carga.



REMOLQUES CERRADOS / TIPO FURGON /

R.F-750 KG 2500X1600X1500 CERRADO

007974

* Dimensiones interiores ùtiles: 2420x1540x1470
- 1 eje 900 kg. con freno.
- Ruedas por fuera de la caja 175/70-13
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Rueda de repuesto montada en el interior.
- Rueda Jockey semi-automática
- Puerta apertura tipo rampa forrada en tablero fenolico de 9 m.m y cierre de falleba.
- Cerrado en chapa de 1.5 m.m. soldado y pintado.
- Frontis con quiebre para reducir resistencia al viento.
- Tapa metalica apertura con amortiguadores.
- Anillas interiores para atar.
- Pilotos en los laterales con pilotera de tubo



R.FTRF-1500 KG 3000X1500X1800 FURGON CHAPA

007258

* Dimensiones 3000x1500x1800
- 2 ejes de 750 kg con freno.
- Ruedas por fuera de la caja 155/80-13
- M.T.M.A: 750/1500kg. - M.M.A 750 kg.
- Rueda Jockey semi-automática
- Puerta apertura tipo rampa forrada en tablero fenólico de 9 m.m y cierre de falleba.
- Cerrado en chapa de 1.5 m.m. soldado y pintado en blanco.
- Frontis con quiebre para reducir resistencia al viento.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES CERRADOS / TIPO FURGON /

REF. | MODELO

003440 R.FTRD-1500 300X180X190 FURGON CHAPA

- Dimensiones: 3000X1800X1900
- 2 Ejes de 750 kg.
- Ruedas: 4/155/80R13
- Freno de inercia.
- Cerrado en chapa.
- Rueda Jockey reforzada D-60 Semi-automatica.
- Puerta en dos hojas con falleba.
- Suelo de chapa 2 m.m



007851 R.FTRD-1800 400X1900X1900 FURGON CHAPA

- Dimensiones: 4000X1900X1900
- 2 Ejes de 750 kg.
- Ruedas: 155-80-13"
- M.T.M.A: 1800 KG.
- Freno de inercia.
- Cerrado en chapa.
- Rueda Jockey reforzada D-60 Semi-automatica.
- Puerta en dos hojas con falleba.
- Suelo de chapa 2 m.m



009326 R.FTRD-2000 4600X2400X1900 FURGON CHAPA

- Dimensiones: 4600X2400X1900
- Rueda: 4/175/70 R13
- Ejes: 2x1000 kg.
- M.T.M.A: 2000 KG.
- Freno de inercia.
- Cerrado en chapa.
- Rueda Jockey reforzada D-60 Semi-automatica.
- Puerta en dos hojas con falleba.
- Suelo de chapa 2 m.m



004953 R.FTRF-755 320X162X1800 CERRADO TIPO FURGON

- Dimensiones: 3200x1620x1800
- Rueda: 175/70-13"
- Eje: 2 x 900 kg.
- M.T.M.A: 1800
- M.M.A: 1800 kg.
- Tara:
- Freno de Inercia.
- Chasis y estructura galvanizado.
- Suelo de madera finlandesa.
- Cerrado en madera finlandesa acabado plastificado ambas caras color exterior rojo e interior gris.
- Puerta de 2 hojas con cierre de fallleba.
- Baca y escalerilla en parte delantera.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE VENTA AMBULANTE /

REF. | MODELO

009223

R.TRDVA-755 300X200X2050 SANDWICH LACADO SIMPLE

- Remolque Venta Ambulante con carroceria en panel sandwich de chapa lacada.
* 1 Puerta de entrada.(parte frontal)
- 1 Lateral abatible y mostrador.(parte lateral)
- Puertas con tubo interior de refuerzo y acabado exterior con marcon de aluminio solapado.
- Bisagras lineales hermeticas con verte-aguas.
- Cerradura puerta blindada.
- Suelo de Tablero fenolico marino y acabado con pvc, imitacion tarima.
- Paso de ruedas interior.
- Mostrador forrado por dentro en chapa de acero inox espejo, bisagras de acero inoxidable y 2 escuadras de apoyo.
- Techo en panel sandwich.
- Estructura de acero al carbono y pintada con una capa de imprimacion epoxi y una capa de poliuretano en blanco.
- Dimensiones interiores utiles: 2900X1900X2000
- 1 EJE DE 1350 KG
- Ruedas: 3/185-R14 8P.R.
- Rueda Jockey Reforzada D-60 semi-automatica.
- Ruedas por debajo con paso de rueda.
- Rueda de repuesto por debajo.
- 4 Apoyos tipo caravana para nivelacion.
- M.T.M.A; 1300KG / 750 KG.
- TARA 740 KG.(SEGUN VERSION)



009224

R.TRDVA-755 300X200X2050 SANDWICH LACADO COMPLET

- Remolque Venta Ambulante con carroceria en panel sandwich de chapa lacada.
* 1 Puerta de entrada con Ventana y mostrador(parte frontal)
- 1 Lateral abatible y mostrador.(parte lateral)
- 1 Lateral abatible y mostrador (parte trasera)
- Puertas con tubo interior de refuerzo y acabado exterior con marcon de aluminio solapado.
- Bisagras lineales hermeticas con verte-aguas.
- Cerradura puerta blindada.
- Suelo de Tablero fenolico marino y acabado con pvc, imitacion tarima.
- Paso de ruedas interior.
- Mostrador forrado por dentro en chapa de acero inox espejo, bisagras de acero inoxidable y 2 escuadras de apoyo.
- Techo en panel sandwich.
- Estructura de acero al carbono y pintada con una capa de imprimacion epoxi y una capa de poliuretano en blanco.
- Dimensiones interiores utiles: 2900X1900X2000
- 1 EJE DE 1350 KG
- Ruedas: 3/185-R14 8P.R.
- Rueda Jockey Reforzada D-60 semi-automatica.
- Ruedas por debajo con paso de rueda.
- Rueda de repuesto por debajo.
- 4 Apoyos tipo caravana para nivelacion.
- M.T.M.A; 1300KG / 750 KG.
- TARA 740 KG.(SEGUN VERSION)



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE VENTA AMBULANTE /

REF. | MODELO

009225

R.TRDVA-755 300X200X2050 SANDWICH POLIESTER SIMPLE

- Remolque Venta Ambulante con carroceria en panel sandwich poliester.
* 1 Puerta de entrada.(parte frontal)
- 1 Lateral abatible y mostrador.(parte lateral)
- Puertas con tubo interior de refuerzo y acabado exterior con marcon de aluminio solapado.
- Bisagras lineales hermeticas con verte-aguas.
- Cerradura puerta blindada.
- Suelo de Tablero fenolico marino y acabado con pvc, imitacion tarima.
- Paso de ruedas interior.
- Mostrador forrado por dentro en chapa de acero inox espejo, bisagras de acero inoxidable y 2 escuadras de apoyo.
- Techo en panel sandwich.
- Estructura de acero al carbono y pintada con una capa de imprimacion epoxi y una capa de poliuretano en blanco.
- Dimensiones interiores utiles: 2900X1900X2000
- 1 EJE DE 1350 KG
- Ruedas: 3/185-R14 8P.R.
- Rueda Jockey Reforzada D-60 semi-automatica.
- Ruedas por debajo con paso de rueda.
- Rueda de repuesto por debajo.
- 4 Apoyos tipo caravana para nivelacion.
- M.T.M.A; 1300KG / 750 KG.
- TARA 740 KG.(SEGUN VERSION)



009226

R.TRDVA-755 300X200X2050 SANDWICH POLIESTER COMPLET

- Remolque Venta Ambulante con carroceria en panel sandwich poliester.
* 1 Puerta de entrada con Ventana y mostrador(parte frontal)
- 1 Lateral abatible y mostrador.(parte lateral)
- 1 Lateral abatible y mostrador (parte trasera)
- Puertas con tubo interior de refuerzo y acabado exterior con marcon de aluminio solapado.
- Bisagras lineales hermeticas con verte-aguas.
- Cerradura puerta blindada.
- Suelo de Tablero fenolico marino y acabado con pvc, imitacion tarima.
- Paso de ruedas interior.
- Mostrador forrado por dentro en chapa de acero inox espejo, bisagras de acero inoxidable y 2 escuadras de apoyo.
- Techo en panel sandwich.
- Estructura de acero al carbono y pintada con una capa de imprimacion epoxi y una capa de poliuretano en blanco.
- Dimensiones interiores utiles: 2900X1900X2000
- 1 EJE DE 1350 KG
- Ruedas: 3/185-R14 8P.R.
- Rueda Jockey Reforzada D-60 semi-automatica.
- Ruedas por debajo con paso de rueda.
- Rueda de repuesto por debajo.
- 4 Apoyos tipo caravana para nivelacion.
- M.T.M.A; 1300KG / 750 KG.
- TARA 740 KG.(SEGUN VERSION)



009227 **DIF. LANZA PLEGABLE HORIZONTAL K-26 AL-KO 1600 KG.**



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES SERIE HIGIENE EXTERIOR /

REF. | MODELO

R.ARRASTADO LAVA-MANOS 400 LITROS PARA ASEO

008630

- Deposito de polietileno de 400 litros con deposito auxiliar.
- 1 eje 750 kg sin freno
- Tara; 180 kg.*
- M.T.MA. 750 KG
- M.M.A; 450 KG.
- 2 Ruedas 165/70-13".RN
- Rueda jockey d-48.
- Fregador 2 pozas acero inoxidable con dos grigos y desagüe.
- 2 soportes porta-papel de manos, uno en cada lado.
- 2 soportes jabonera.
- 2 cesta mallazo para bolsas de basura.
- 2 cajones de herramientas.



R.KIT MOVIL PORTA-ASEOS "1"

000895

- Dimensiones Ùtiles chasis: 1200x1200
- Ruedas: 4.80-8" - Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: 300 - M.M.A: 300 kg.
- Tara: 75.kg - Incluye rueda de repuesto
- Rueda Jockey d-48.
- Tentemozos traseros.
- Peldaños subida aseo.
- Homologado con la altura de la caseta inlcuida y clasificacion correspondiente, confirmar al pedido altura y peso.



R.KIT MOVIL PORTA-ASEOS "2"

001647

- Dimensiones Ùtiles chasis: 2400x1200
- Ruedas: 4.80-8" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 100.kg* - Incluye rueda de repuesto
- Rueda Jockey d-48.
- Tentemozos traseros.
- Peldaños subida aseo.
- Homologado con la altura de la caseta inlcuida y clasificacion correspondiente, confirmar al pedido altura y peso.



R.Q-3 400X2450 TANDEM ESPECIAL ASEOS

007402

- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: 750/1800 kg. - M.M.A: 750/1800 kg.
- Tara: - Galvanizado en caliente.
- Suelo en tablero fenolico de 15 m.m..
- Rueda jockey D-60 Semi-automatica.
- Freno de inercia.
- Marquesina Frontal altura 1700.
- Varilla a todo alrededor para amarrar cintas.
- Pilares traseros desmontables con doble cuña con tornillos para amarrar cinta del frontis a la parte trasera en ambos lados, y de esto modo hacer un cerco superior a las casetas.



IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

CATÁLOGO TURISMO 2019- 2020

REMOLQUES PORTA-BANCADA /

REF. | MODELO

004155 R.PORTA-BANCADA 180x860 NISSAN TERRANO

- Dimensiones 1800x860
- Ruedas: 235/75-15 Nissan Terrano.
- Eje: 1350 Kg.
- M.T.M.A: - M.M.A:
- Tara: 196 Kg. - Rueda Jockey.
- No incluye rueda de repuesto.



002443 R.PORTA-BANCADA 180x860 R-225/75-15 S/REPUESTO

- Dimensiones 1800x860
- **Ruedas: 225/75-15 RN O SIMILAR**
- Eje: 1350 Kg.
- M.T.M.A: -M.M.A:750 Kg.
- Tara: 196 Kg.* - Rueda Jockey.
- No incluye rueda de repuesto.



002444 R.PORTA-BANCADA 180x860 R175/13" S/REPUESTO

- Dimensiones 1800x860
- Ruedas: 175/75-13 RN
- Eje: 900 Kg. sin freno A.800 B-1280 Atq. 58
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 Kg.
- Tara: - Rueda Jockey.
- No incluye rueda de repuesto.



000454 FRENO DE INERCIA PARA EJE 750 HASTA 900 KG

000408 FRENO DE INERCIA PARA EJE 1350 HASTA 1550 KG



PODEMOS FABRICAR LOS CHASIS A MEDIDA CONSULTAR SI EXISTE INCREMENTO DE PRECIO

IVA NO INCLUÍDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

www.remolquesyunque.com

NOTAS

Remolcando futuro









Camino del Salitre, s/n
30560 Alguazas
Murcia // Spain
Tlf: +34 968 62 01 03
Fax: +34 968 62 00 20







aten@yunque.com.es

administracion@yunque.com.es

dptotecnico@yunque.com.es

comercial@yunque.com.es

export@yunque.com.es







www.remolques yunque.com